

# SUPIPAN

LE SPÉCIALISTE DES DÉRIVÉS DU BOIS



CATALOGUE

2022

# SUDIPAN

LE SPÉCIALISTE DES DÉRIVÉS DU BOIS  
AU CŒUR DU SUD

## I DES PRODUITS DE QUALITÉ

(Fabrication française et importation)

## I UNE PLATEFORME DE STOCKAGE SUR 11000 M<sup>2</sup>

- **Panneaux de toiture** (Plateforme Unilin)
- **Panneaux bois** (contreplaqués, panneaux spécialement adaptés au coffrage pour le bâtiment, lattés, agglomérés, mélaminés et tablettes, panneaux ébénisterie...)
- **Moulures et profilés de bâtiment**
- **Menuiseries** (intérieures et extérieures, fermetures ou aménagements divers)
- **Parquets** (bois, stratifié)
- **Portes**

## I UN ATELIER DE TRANSFORMATION

DÉCOUPE - USINAGE - PLACAGE

- Sur-mesure
- Matériaux, formats, finitions variés
- Un équipement performant...


## I DES SERVICES PERSONNALISÉS

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE

- Conseils
- Découpe industrielle sur devis...
- Logistique - Livraisons : de une à plusieurs fois par semaine selon départements



# PRESTATIONS



## DÉCOUPE - PLACAGE - USINAGE

Sudipan propose un service de découpe sur-mesure destiné à tous types d'activité :

Menuiserie - Charpente - Maçonnerie.

Une équipe de spécialistes vous accompagne dans la réalisation de vos projets.

Choix de matériaux et faisabilité technique.

## LES MATERIAUX

Des matériaux adaptés à la réalisation de projets personnalisés répondant aux exigences techniques et normes en vigueur.

Une large gamme de produits en stock, disponibles en plusieurs formats, épaisseurs et finitions.



• PANNEAUX DE PARTICULES BRUTS - Standard • Hydrofuge • M1



• CONTREPLAQUÉS- Tout Okoumé CTBX • Twin • Peuplier • Ilomba • Cintrable



• PANNEAUX MÉLAMINÉS



• MDF - Standard • Hydrofuge • M1 • Technique • Léger



• PANNEAUX 3 ET 5 PLUS - Douglas, ÉPICÉA



• STRATIFIÉS ET PLANS DE TRAVAIL



• MDF TEINTÉS DANS LA MASSE



• PANNEAUX ACRYLIQUE HAUTE BRILLANCE



• PANNEAU OSB



• PANNEAUX ESSENCES FINES



• PANNEAUX LATTÉS LÉGER 3 PLUS



• PANNEAUX FILMÉS COFRAGE



• TABLETTES MÉLAMINÉ



• PANNEAUX PVC EXPANSÉ FOREX® CLASSIC



# ÉQUIPEMENT




## UN MATÉRIEL PERFORMANT POUR DES PRESTATIONS DE PRÉCISION

- Scie à format numérique : format max 4300x4250 mm
- Plaqueuse de chants
- Centre d'usinage vertical à commande numérique




DÉCOUPE

PLACAGE



RAINURE SUR FACES ET SUR CHANTS



PERÇAGE VERTICAL ET HORIZONTAL CRÉMAILLÈRE



## UNE LOGISTIQUE FIABLE

RESPECT DES DÉLAIS - Sur demande : livraisons sur chantier

### 12 DÉPARTEMENTS DESSERVIS

04 - Alpes-de-Haute-Provence

05 - Hautes-Alpes

06 - Alpes-Maritimes

07 - Ardèche sud et est

13 - Bouches-du-Rhône

26 - Drôme

30 - Gard


34 - Hérault

83 - Var

84 - Vaucluse

2A - Corse-du-Sud

84 - Haute-Corse



## JOURS DE LIVRAISON

Lundi : Selon besoins

Mardi : Alpes-Maritimes (06) - Var (83)

Mercredi : Drôme (26) - Vaucluse (84) - Ardèche-Est (07)  
Hautes-Alpes (05) - Alpes-de-Haute-Provence (04)



Jeudi : Gard (30) - Hérault (34) - Ardèche-Sud (07)

Vendredi : Alpes-Maritimes (06) - Var (83)

Du lundi au vendredi : Bouches-du-Rhône (13)

Livraison Corse : Tous les jours au départ des transitaires



**P22**  
MÉLAMINÉ DÉCOR  
PARQUET QUICKSTEP  
**P33**



**P14**  
PANNEAUX MASSIFS  
BLOCS-PORTE  
**P36**



# SOMMAIRE



P30  
MOULURES BÂTIMENT



P28

PANNEAUX DE TOITURE

Contreplaqués 100 % okoumé .....	6
Contreplaqués WBP .....	7
Contreplaqués résineux .....	8
Contreplaqués peuplier .....	10
Contreplaqués bouleau et fromager .....	11
Contreplaqués TWIN .....	12
Panneaux de coffrage .....	13
Panneaux massifs .....	14
Panneaux lamellés collés et lattés .....	16

Panneaux et dalles OSB .....	17
Panneaux et dalles agglomérés .....	18
Agglomérés mélaminés blanc .....	20
Agglomérés mélaminés gamme Décor ..	22
Panneaux médium .....	24
Plans de travail et stratifiés compacts ..	26
Ébénisterie .....	27
Panneaux toiture .....	28
Moulures bâtiment .....	30
Parquets Quick Step .....	33
Parquets, lambris et lames à volets .....	34
Tablettes .....	35
Blocs-portes Righini .....	36
Blocs-portes Jeld'wen .....	41
Blocs-portes Rozière .....	43
Portes coulissantes et kit Scrigno .....	44
Poignées .....	45
Blocs-portes de service Tubauto .....	48

CE CATALOGUE ANNULE ET REMPLACE LES PRÉCÉDENTS  
Les visuels et colisages de ce document sont donnés à titre indicatif.  
Nous contacter pour connaître les stocks disponibles.  
Le colisage peut varier selon les fournisseurs.

# CONTREPLAQUÉS 100% OKOUMÉ



## TEBOPLY EXTÉRIEUR CONTREPLAQUÉ OKOUMÉ Collage ext. CTBX Classe 3

- Contreplaqué 100% okoumé pour usage extérieur
- Grand format
- Contreplaqué NF extérieur CTB-X
- Utilisations : menuiserie, agencement, nautisme, aménagement de véhicules utilitaires

FORMAT	2500x1220		3100x1530	
	ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL	Réf.
5	138771	45	138799	45
8	138775	55	138803	55
10	138777	45	138805	45
12	138779	37	138807	37
15	138781	30	138809	30
18	138783	25	138811	25
22	138787	20	138815	20
25	138789	18	138817	18
30	138791	15	138819	15
35	138793	13	138821	13
40	138795	11	138823	11

## TEBOMARINE CONTREPLAQUÉ OKOUMÉ SPÉCIAL MARINE



FORMAT (MM)	2500x1220	
	ÉPAISSEUR (MM)	Réf.
09	138936	50
15	138939	30
18	138941	25
22	138943	20

- Contreplaqué 100% okoumé, BS 1088
- Grand format
- Contreplaqué NF extérieur CTB-X
- Utilisations : travaux de menuiserie et d'agencement en construction navale  
Constructions en milieu extérieur exposé

- Contreplaqué 100% okoumé ignifugé et traité fongicide dans la masse
  - Grand format
  - Contreplaqué M1 NF CTB-X
  - Utilisations : aménagement et agencement de locaux destinés à recevoir du public
- Toutes constructions soumises à une réglementation incendie spécifique

FORMAT	2500x1220		3100x1530	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
5	138260	45	138276	45
9	138262	50	-	-
15	138266	30	138282	30
18	138268	25	138284	25
22	138270	20	138286	20
25	138272	18	-	-



## SPÉCIAL VOLETS CONTREPLAQUÉ OKOUMÉ

FORMAT	2500x1220		3100x1530	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
35	006805	30	006806	30
40	005608	30	006807	13

## CONTREPLAQUÉS WBP

CONTREPLAQUÉ WBP  
BOIS EXOTIQUE ROUGE  
USAGE EXTÉRIEUR

FORMAT	2500x1220		3100x1530	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
5	139275	90	139290	108
8	139277	110	139292	67
10	139280	90	139294	55
12	139282	75	139296	45
15	139284	60	139297	36
18	139286	50	139298	30
21	139288	43	139299	26

# CONTREPLAQUÉS RÉSINEUX



## TEBOPIN CONTREVENTEMENT

RÉSINEUX DE FRANCE

100% pin maritime - Collage CTBX - Classe 3

FORMAT (MM)	2800x1196	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL
12	138516	37

Utilisations : toutes les applications dans la construction à ossature bois avec un format correspondant aux prescriptions du CNDB. Particulièrement là où les valeurs de résistance mécanique et de durabilité sont prépondérantes.  
Contreplaqué NF Extérieur CTB-X



## TEBOPIN II EXTÉRIEUR

CONTREPLAQUÉ RÉSINEUX DE FRANCE

100% pin maritime - Collage CTBX - Épaisseur 11 mm



Utilisations : planches de rives, caches-moineaux, habillage de pignons, avancées de toits, rampants, revêtement mural

PROFIL	Classe.	2500x1235		2500x615	
		Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
U	3	138601	-	138592	-
U	2	138609	-	-	-
W	3	138590	60	-	-



# TEBOPIN INTÉRIEUR

RÉSINEUX DE FRANCE - Collage CTBX - Classe 3

100% pin maritime



FORMAT (MM)		2500x1250				
		N°1 ELITE		N° 2-3 EUROPANEL		
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
7	-	-	138374	65	138396	65
9	-	-	138376	50	138398	50
10	138356	45	138378	45	138400	45
12	138358	37	138380	37	138402	37
15	138360	30	138382	30	138404	30
18	138362	25	138384	25	138406	25
21	138364	22	138386	22	138408	22
25	138366	18	138388	18	138410	18
30	138368	15	138390	15	138412	15
35	138370	13	138392	13	138414	13
40	138372	11	138394	11	138416	11

**ELITE** : Agencement intérieur,  
ameublement



**EUROPANEL** : Ossature bois,  
rayonnages



**SOLID** : Emballage industriel, carcasse  
de capitonnage, palissade de chantier



# CONTREPLAQUÉS PEUPLIER




**PANGUANETA** **JOUBERT**  
Plywood For Life PLYWOOD

## CONTREPLAQUÉ INTÉRIEUR

TOUT PEUPLIER Choix II/III  
Collage standard Classe 2

Utilisations : intérieur de caravanes,  
camping-cars et mobil-homes, parement  
mural, agencement et fabrication de  
mobilier, d'espaces de rangement mais  
aussi de caisses d'emballage

FORMAT (MM)	2500x1220		3100x1530	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
3	802828	200	-	-
5	802805	100	006304	100
8	802830	62	-	-
10	802806	50	006306	50
12	138792	42	006307	42
15	802807	33	802841	33
18	802808	28	006308	28
22	138794	23	006309	23



**TEBOPLUS**  
CONTREPLAQUÉ 100% PEUPLIER  
Faces II/III - Collage classe 3 - Utilisation en milieu humide



**THEBAULT**  
GROUPE

FORMAT (MM)	2500x1220	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL
5	138852	45
8	138854	55
10	138856	45
15	138860	30
18	138862	25
22	138864	20

# CONTREPLAQUÉS BOULEAU & FROMAGER



## CONTREPLAQUÉ BOULEAU 2 FACES BLANCHES / CHANTS BLANCS Collage phénolique

FORMAT (MM)	3000x1500	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL
9	163762	44

## CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU INTÉRIEUR BB/BB

FORMAT (MM)	3000x1500	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL
9	005679	75
15	006860	26
18	006861	120
21	006862	60



## TEBOFLEX - CONTREPLAQUÉ SOUPLE CINTRABLE - Collage standard

FORMAT (MM)	FILS TRAVERS 1220x2500	FILS LONGS 2500x1220		
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
7	138352	65	138348	65
9	138354	50	138350	50

# CONTREPLAQUÉS TWIN



## CONTREPLAQUÉ TWIN INTÉRIEUR 2 FACES ILOMBA, ÂME PEUPLIER

Utilisations : menuiserie, agencement intérieur, aménagement de caravanes et mobil-homes, agencement en parois de véhicules utilitaires, décors scéniques



 **PANGUANETA**  
Plywood For Life

FORMAT (MM)	2500x1220		3100x1530	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
3	138734	200	138762	200
5	138738	120	138766	120
8	138742	75	138770	75
10	138744	60	138772	60
12	138746	50	138774	50
15	138748	40	138776	40
18	138750	33	138778	33
22	138752	28	138780	28
25	138754	24	138782	24
30	138756	20	138784	20
35	138758	17	138786	17
40	138760	15	138788	15

## CONTREPLAQUÉ TWIN INTÉRIEUR FACE OKOUMÉ, ÂME PEUPLIER - Collage CTBX

**JOUBERT**  
PLYWOOD

 **HEBAULT**  
GROUPE

FORMAT (MM)	2500x1220		3100x1530	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
10	138654	45	138672	45
15	138658	30	138676	30
18	138660	25	138678	25
22	138662	20	138680	20
25	138664	18	138682	18
30	138666	15	138684	15

# CONTREPLAQUÉS COFFRAGES



## CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT ÂME 100% BOULEAU

Provenance Russie, Finlande ou équivalent

FORMAT (MM)	2500x1525		
ÉPAISSEUR (MM)	Nb. de plis	Réf.	U/PAL
12	9	139260	33
15	11	139262	26
18	13	139264	22
21	15	139266	19
24	17	139268	16
27	19	139270	14
30	21	139272	12
35	25	139273	11

- Face : film phénolique 120 gr/m<sup>2</sup> pressé à chaud, antidérapant empreinte négative
- Contre-face : film phénolique 120 gr/m<sup>2</sup> pressé à chaud, lisse
- Classe d'emploi : milieu humide Classe II - EN 636-2
- Utilisation : carrosserie, réalisation d'échafaudages



## CONTREPLAQUÉ 2 FACES LISSES "TOUT BOULEAU" PLIS MINCES FILM BRUN 120G - CHANTS PROTÉGÉS - Provenance Russie, Finlande ou équivalent

FORMAT (MM)	2500x1250		3000x1500	
	ÉPAISSEUR (MM)	Nb. de plis	Réf.	U/PAL
9	7	139246	44	139248
15	11	003497	26	139250
18	13	002039	22	139252
21	15	003647	19	139254

## CONTREPLAQUÉ 2 FACES LISSES

ÂME PEUPLIER - Provenance Chine

Vente à la palette

FORMAT (MM)	2500x1250	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL
15	003310	60
18	004725	50



## SMARTPANEL

PANNEAUX TROIS PLIS


**FORM-ON**®

FORMAT (MM)	ÉPAISSEUR 27MM	
DIMENSIONS	Réf.	U/PAL
2000x500	003636	80
2500x500	003634	80
3000x500	003635	80

- Panneau coffrant résistant pour la construction
- Équerrage constant pour des propriétés de déformation améliorées, finition spéciale et baguette de bordure pour une haute résistance



# PANNEAUX MASSIFS



NOVATOP ■■■

## NOVATOP SWP - ÉPICÉA 3 PLIS - COLLAGE EXTÉRIEUR - CHOIX B/B


FORMAT (MM)	2500x2100		5000x2100	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
16	138806	30	-	-
19	138808	25	138818	25
22	138810	22	138820	25
27	138812	18	138822	18
32	138814	15	138824	15
42	138816	12	138826	12

- Panneau 3 plis en bois massif
- Densité 490 Kg/m<sup>2</sup>
- Colle MUF Cascomin 1232 (durcisseur 2545) - Collage AW100 selon EN 204
- Surface : ponçage grain 50,100
- Classement au formaldéhyde E1
- Taux d'humidité 8+- 2%
- Utilisation pour le bâtiment : toitures inclinées, débords de toit, revêtements, façades, extensions, construction de halles et menuiserie
- Utilisation en menuiserie : bardage des murs, des plafonds et des cloisons, planchers, escaliers, meubles et accessoires, cadres de portes, portes, volets, emballages, boîtes



## NOVATOP ALTHOLZ - ÉPICÉA PANNEAU 3PLIS - ÉPICÉA VIEUX BOIS

FORMAT (MM)	2600x1250	3200x1250
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	Réf.
19	006705	166752



## PANNEAU 3 PLIS - ÉPICÉA

3 PLIS - COLLAGE EXTÉRIEUR - CHOIX B/B

FORMAT (MM)	2500x2050		5000x2050	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
15	005334	35	-	-
19	003615	25	000835	25
22	004595	35	168424	25
27	005335	20	-	-
32	000837	15	000839	15
42	004597	12	-	-



## PANNEAU 3 PLIS - CHÊNE

COLLAGE EXTÉRIEUR CHOIX A/B

FORMAT (MM)	1650x1250	1900x1250	2050x1250	2500x1250
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	Réf.	Réf	Réf
20	006801	005651	006802	005669
26	-	005652	-	-



## PANNEAU 3 PLIS - DOUGLAS OU MÉLÈZE

COLLAGE EXTÉRIEUR - CHOIX B/C

FORMAT (MM)	5000x2050			
	DOUGLAS		MÉLÈZE	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
19	000841	25	000842	25
26	000844	20	000831	20



## PANNEAU 3 PLIS - ÉPICÉA

ÉPICÉA VIEUX BOIS

FORMAT (MM)	2500x1250	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	Finition
19	163999	LISSE
19	163991	BROSSÉ

# PANNEAUX LAMELLÉS COLLÉS ET LATTÉS



## LAMELLÉ COLLÉ HÉVÉA B/B OU CHÊNE

FORMAT (MM)	4500x1100	
ÉPAISSEUR (MM)	HÉVÉA	CHÊNE
Réf.	Réf.	Réf.
18	005582	-
22	005583	006734
33	005584	006414
44	005586	006735
56	005587	-



## BAUBUCHE MULTILIGNE HÊTRE

FORMAT (MM)	4500x680
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.
20	006818
35	006368



RECOMMANDATION : il est conseillé de respecter un temps de stabilisation des panneaux avant la mise en œuvre (taux d'hygrométrie en usine 8/12%).

## LATTÉS LÉGERS ST-LIGHT ALBASIA HDF 3 PLIS

FORMAT (MM)	2800x2070
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.
38	006365
50	168954

- Densité de l'albasia : 280/320 Kg/m<sup>3</sup> - Âme homogène et pleine - Faces HDF permettant tout type de finition ou d'usinage
- Faces poncées et calibrées (ép. 3,5mm avant ponçage)
- Fortes épaisseurs alliées à la faible densité de l'albasia
- Construction du panneau : âme monobloc de 38mm et 50mm - Construction spécifique - Largeur des lattes d'environ 35mm assemblées par micro-dentures (limitant la formation des cages)
- Collage intérieur classe 1 IF 20 - Formaldéhyde, classe d'émission E1
- Applications : agencement, mobilier...

## LATTÉS TOUT PEUPLIER FACES A/A

FORMAT (MM)	3120X1870	3670x1870
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	Réf.
15	165059	003469
18	165058	003534
22	-	003601



# PANNEAUX ET DALLES OSB



**SWISS KRONO**

## PANNEAU OSB 3

ANTITERMITE ET ANTISISMIQUE

FORMAT (MM)	2800x1196		
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL	
13	138641	72	



## PANNEAU OSB 3

EMPLOI EN MILIEU HUMIDE LIMITÉ

FORMAT (MM)	2500x1250		2800x1196	
	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
9	138627	100	138635	100
12	138629	78	138637	78
15	138631	60	-	-
18	138633	52	-	-
22	138639	42	-	-



## DALLES OSB 3

EMPLOI EN MILIEU HUMIDE LIMITÉ

**SWISS KRONO**

**kronospa<sup>®</sup>**

FORMAT (MM)	2500x675		2500x625	
	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
12	138615	78	152564	59
15	138617	60	152565	47
18	138619	52	152566	39
22	138621	42	152567	32



# PANNEAUX & DALLES EN BOIS AGGLOMÉRÉ



## AGGLOMÉRÉ STANDARD P4

FORMAT (MM)	3060x1850		3060x2070	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
8	138695	60	-	-
10	138697	50	158647	50
12	138699	42	-	-
16	138701	32	-	-
19	138703	28	-	-
22	138705	25	-	-
25	138707	22	-	-




## PPSM HYDRO BLANC 80G LISSE/BRUT P3 - 1 FACE

FORMAT (MM)	3060x2070		4150x2070	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
28	159128	18	159131	18
30	159129	16	159132	16
38	159130	13	159133	13



## AGGLOMÉRÉ CTBH P5

FORMAT (MM)	3060x1850		3060x2070	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
10	138675	50	-	-
12	138677	42	-	-
16	138679	32	-	-
19	138681	28	-	-
22	138683	25	-	-
30	-	-	006698	16



## DALLES 4 RIVES STANDARD P4 USAGE INTÉRIEUR

FORMAT (MM)	2040x910	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL
19	138727	50
22	138729	45
30	138731	30

## DALLES 4 RIVES CTBH P5

FORMAT (MM)	2040x910	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL
12	138711	80
16	138713	60
19	138715	50
22	138717	45
25	138719	40
30	138721	30



## AGGLOMÉRÉ STANDARD P4

FORMAT (MM)	2500x1250	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL
10	134997	90
12	134998	80
16	138843	60
18	802809	50
22	134999	40

## AGGLOMÉRÉ HYDRO P3

FORMAT (MM)	2500x1250	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL
10	138828	90
16	134716	60
18	134994	50
22	134995	40



## AGGLOMÉRÉ M1 EUROCLASSE B

FORMAT (MM)	2500x1250	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL
16	139177	32
19	139179	28



# MÉLAMINÉ BLANC - EURODEKOR®



## PANNEAUX AGGLOMÉRÉS MÉLAMINÉS DÉCOR EURODEKOR® - Disponibles sur demande


**E EGGER**

### STANDARD P2 CE - Support 2800x2070 mm

ÉPAISSEUR (MM)	8	12	16	19	22	28
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
BLANC CRAIE						
W908 SM	164295	164300	164305	164310	164315	-
W908 ST2	164294	164299	164304	164309	164314	-
BLANC KAOLIN						
W980 SM	164297	164302	164307	164311	164317	164320
W980 ST2	164296	164301	164306	164311	164316	164319
W980 ST15	164298	164303	164308	164313	164318	164321

### HYDRO P3 CE - Support 2800x2070 mm

ÉPAISSEUR (MM)	16	19
	Réf.	Réf.
BLANC CRAIE		
W908 SM	-	164332
W908 ST2	-	164331
BLANC KAOLIN		
W980 SM	164329	164334
W980 ST2	164328	164333
W980 ST15	164330	164335



### FLAMMEX P2 CE - Support 2800x2070 mm

ÉPAISSEUR (MM)	12	19
	Réf.	Réf.
BLANC KAOLIN		
W980 SM	164337	164340
W980 ST2	164336	164339
W980 ST15	164338	164341

# MÉLAMINÉ BLANC - SUPERPAN® DÉCOR



## STANDARD FINITION LISSE BLANC MOYEN - SUPERPAN® DÉCOR

FORMAT (MM)	2440x1220 MM	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL
10	004585	70
12	004586	60
16	004587	45
18	004588	40
22	004589	30



## BANDES DE CHANTS MÉLAMINÉS PRÉENCOLLÉS BLANC MAT

LARGEUR	24 MM	
LONGUEUR (ML)	Finition	Réf.
5	Lisse	001787
25	Lisse	001807
50	Givrée	001836
100	Lisse	001844



# MÉLAMINÉS GAMME DÉCOR



## PANNEAUX MÉLAMINÉS DÉCOR 2800X2070 - ÉPAISSEUR 19MM - 53 références en stock

USINAGE SUR DEMANDE  
Délais 48H (hors livraison)

**kronospa**

GAMME	DÉSIGNATION	Code	Réf.
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 PEARL WHITE	8100SM	006711	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 BRILL.WHITE	8681SU	005734	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 COOL GREY	0191SU	006418	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 ANTHRACITE	0164PE	139269	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 BLACK	0190PE	139059	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 STONE GREY	0112PE	139043	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 SAND	0515PE	139083	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 STEEL GREY	1700PE	139039	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 SLATE GREY	0171PE	139029	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 PLATINIUM	0859PE	139077	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 ALUMINIUM	0881PE	139263	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 MANHATTAN GREY	0540PE	139041	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 SATIN	7045SU	139295	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 LATTE	7166BS	139049	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 EARTH	7184BS	005753	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 ALMOND	0564PE	139265	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 CHINCH/GREY	0197SU	005733	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 MACCHIATO	8533BS	139055	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 VIOLA	7167SU	139107	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 PASTEL GREEN	7063SU	006797	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 PETROL	0244SU	005766	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 OCEAN	0245SU	005754	
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 BRONZE AGE	8348PE	139261	



MIRROR GLOSS	MIRROR GLOSS COULEUR BLANC 2800*2050 EP19	8685 MG	139095
	MIRROR GLOSS COULEUR NOIR 2800*2070 EP19	0190 MG	139278



**kronospa<sup>®</sup>**

**GAMME DÉSIGNATION**

	<b>Code</b>	<b>Réf.</b>
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 WHITE CRFT OAK	K001PW	139113
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 BLOND LIBER.ELM	K017PW	004615
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 GREY CRFT OAK	K002PW	139033
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 OYSTER URB.OAK	K005PW	139073
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 AMBER URB.OAK.	K006PW	139267
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 PEARL ART.BEE.	K012SU	139075
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 SAND ART.BEE.	K013SU	139085
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 ZEBRANO SAHARA	8657SN	163221
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 NAT.NOBLE ELM	5500SU	139067
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 BIRCH	1715BS	139287
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 NAGANO OAK	8431SN	006417
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 GOLD CRFT OAK	K003PW	139027
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 TRUFFLE ART.BEE	K014SU	139099
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 LIGHT SEL.OAK	K008PW	139053
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 TABAC. CRFT OAK	K004PW	139097
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 DARK SEL.WAIN.	K009PW	139019
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 FIRESIDE SEL.W.	K020PW	004647
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 WAINUT	0729PR	139063
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 VINT. MAR.WOOD	K015SU	139105
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 SMOKED LIB.ELM	K018PW	004652
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 CARBON MAR.WOOD	K016PW	004617
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 LOUISIANA WEN.	9763BS	004669



**STANDARD**

**CONTEMPO**

PPSM P2E1 2800*2070 EP19 WHITE LOFT PINE	K010SN	139115
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 BLACK NORTHWOOD	8509SN	004608
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 CREAM LOFT PINE	K011SN	004636
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 FENELINE CREME	8547SN	139021
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 LIGHT ATELIER	4298SU	139051
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 WHITE NORTH WO.	8508SN	139274
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 SLAVONIA OAK	5501SN	139001
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 SAT BLACKWOOD	K022SN	139087
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 DARK ATELIER	4299SU	139017
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 ELEG.ENDGR.OAK	K107PW	005739
PPSM P2E1 2800*2070 EP19 BARLEY BLACKWO.	K021SN	004609



# PANNEAUX MEDIUM



## MDF STANDARD

FORMAT (MM)	2440x1220	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL
3	143602	240
6	138921	-
10	138923	-
12	138925	-
15	138927	-
18	138929	-
22	138931	-

## MDF 1

FORMAT (MM)	2800x2070	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL
10	005337	48
12	138915	40
16	138917	34
19	138919	28

## MDF FIBRALAC

FORMAT (MM)	3660x2100	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL
19	167947	14



## MDF MINCE 1 FACE MÉLAMINÉ BLANC

FORMAT (MM)	2440x1220	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	
3	005549	

## FIBRACOLOUR

PANNEAU MDF TEINTÉ DANS LA MASSE - 2850x2100 mm

ÉPAISSEUR (MM)	NOIR		GRIS	
	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
8	005358	72	-	-
19	005359	28	167946	14
30	005360	20	-	-






## MDF PANNEAU 2800x2070 MM

ÉPAISSEUR (MM)	STANDARD		HYDRO	
	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
6	006312	72	-	-
8	006313	57	-	-
10	006314	45	006328	45
12	006315	36	006329	36
16	006316	27	006330	27
19	006317	24	006331	24
22	006318	21	006332	21
30	006320	15	006333	15

**kronospa**

**MDF MÉLAMINÉ**  
2 FACES BLANC SUPER  
120g finition lisse 0101SM

FORMAT (MM)	2800x2070	
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.	U/PAL
19	004720	24



**FOREX**  
CLASSIQUE BLANC

FORMAT (MM)	1560X3050
ÉPAISSEUR (MM)	Réf.
5	006324
10	006325
15	006326
19	006327



# PLANS DE TRAVAIL ET STRATIFIÉS COMPACTS



## PLANS DE TRAVAIL (BORD ROND) - EN STOCK


COULEURS.	DÉSIGNATION	Réf.
CALACATTA MARBLE	AXIOM 360X65 38MM F3460	006346
BASALT SLATE HONED	AXIOM 360X65 38MM F3690	006347
ELEMENTAL OXYD ARD	AXIOM 360X65 38MM F6417	006345
PALE MAPLE WLD	AXIOM 360X65 38MM F7672	006350
WIDE PLANKED WALNUT	AXIOM 360X65 38MM F9479	006351
FERRO GRAPHIT NDF	AXIOM 360X65 38MM F9483	006349
BLANC MAT 58	AXIOM 420X65 38MM F1340	005770
SEASONED PLANK	AXIOM 420X65 38MM F6477	006343
SHADOW OAK PGN	AXIOM 420X65 38MM F6695	006341
BRUSHED CONCRETE	AXIOM 420X65 38MM F6275	006335
PALOMA JADE	AXIOM 420X65 38MM F6278	006340
ELEMENTAL CONCRET ARD	AXIOM 420X65 38MM F8830	006334



## PLANS DE TRAVAIL (BORD DROIT) - EN STOCK

Autres couleurs disponibles sur commande (Nous consulter)

COULEURS.	DÉSIGNATION	Réf.
WHITE	AXIOM 360X65 38MM F0949	006604
FOG	AXIOM 360X65 38MM F7961	006614
DIAMOND BLACK	AXIOM 360X65 38MM F2253	006615
NEO CLOUD	AXIOM 360X65 38MM F6314	006616
NEO TORNADO	AXIOM 360X65 38MM F6316	006619



## PANNEAUX STRATIFIÉS COMPACTS BLANCS

COULEURS.	DÉSIGNATION	Réf.
BLANC ALPINO F1040	INTÉRIEUR 305X130 MAT58 8MM	005773
BLANC ALPINO F1040	INTÉRIEUR 305X130 MAT58 10MM	005776
BLANC ALPINO F1040	INTÉRIEUR 305X130 MAT58 12MM	005777

Panneaux de particules à base de bois composés de trois couches de copeaux de bois liés par résine, fabriqués sous pression et chaleur, puis recouverts d'un stratifié haute pression.  
Résistant à la température, à l'abrasion, à l'impact et à la rayure. Facile à nettoyer.

# ÉBÉNISTERIE

Essences disponibles sur commande, selon arrivage :  
 ORME | TECK | FRAMIRE | BOULEAU | SYCOMORE | NOYER DE FRANCE | IROKO | ÉRABLE

## CONTREPLAQUÉS 2 FACES A/B

FORMAT (MM)	2500x1200				2500x1220
ÉPAISSEUR (MM)	05	10	16	19	19
ESSENCE	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
CHÊNE DE FIL	138863	138865	138867	138869	138871
SAPELLI/ACAJOU	004582	-	-	-	-
FRÊNE DE FIL	138859	-	-	-	-
HÊTRE BLANC	138875	-	-	-	138877
NOYER US	138879	138881	-	-	-
CHÂTAIGNIER	003632	003659	-	-	-



## AGGLOS 2 FACES A/B

ÉPAISSEUR (MM)	19
ESSENCE	Réf.
CHÊNE DE FIL 3050x1220	138851
HÊTRE BLANC 3050x1530	138855
HÊTRE ÉTUVÉ 2500x1220	003437

## LATTÉS 2 FACES A/B

ÉPAISSEUR (MM)	19
ESSENCE	Réf.
CHÊNE DE FIL 2800x2050	138883
HÊTRE BLANC 3050x1530	138891

## BANDES DE CHANT

BOIS VÉRITABLE - Rouleau en continu PE  
Largeur : 24mm - Longueur : 20ml

ESSENCE	Réf.
CHÊNE	001820
SAPELLI/ACAJOU	001796
FRÊNE	001838
HÊTRE	001808
NOYER	001842
MERISIER	001840
CHÂTAIGNIER	001811

NORDLINGER  
PRO



## PLACAGE FINFLEX

Format 250x125 mm -  
Épaisseur 0,8 mm - Finition brute

ÉPAISSEUR (MM)	19
ESSENCE	Réf.
CHÊNE DE FIL	006362



# PANNEAUX DE TOITURE

TRILATTE PLUS SF PLÂTRE devient USYSTEM Roof OS GYP

## USYSTEM ROOF OS LARGEUR 80 CM



ÉPAISSEUR (MM)	110/130 - R5	135/160 - R6	160/180 - R7
LONGUEUR (MM)	Réf.	Réf.	Réf.
2400	136741	137344	137351
2700	131089	132794	137352
3000	131091	132795	137353
3300	131092	132796	137354
3600	131093	132797	137355
3900	131094	132798	137356
4200	131095	132799	135832
4500	131096	132800	135830
4800	131097	132801	137358
5100	131098	132802	137359
5400	136742	137345	137360
5700	137365	134135	137361
6000	137366	137347	137362
6300	137367	137348	135828
6600	137368	137349	137363
6900	137369	137370	137364



Stock permanent de 2400 à 6000, de 30 en 30 cm

## CROCHETS

Boîte de 100 pièces - 3 crochets/m<sup>2</sup>

HAUTEUR	Réf.
230	086905
250	069479
280	114927
300	087733

Les crochets resteront disponibles jusqu'à épuisement des stocks.  
Ils seront ensuite remplacés par des vis + crampons.

## VIS, CRAMPONS & PLAQUETTES

	LONGUEUR (MM)	Réf.
VIS SIMPLE FILETAGE WSC BOÎTE DE 50	6x220	164752
	6x240	164753
	6x260	164754
	6x280	164755
	6x300	164756
CRAMPONS BOÎTE DE 100	CRAMPONS	164759
PLAQUETTES BOÎTE DE 100	PLAQUETTES	069481

## BANDE ADHÉSIVE UNITAPE

LONGUEUR	Réf.
75MM RL 50ML	168347





 **UNILIN** INSULATION  
FOR SMART LIVING

## REXOLIGHT HPU PLÂTRE devient USYSTEM Roof SW GYP

### USYSTEM ROOF SW GYP

LARGEUR 60 CM

	LONGUEUR (MM)	Réf.	U/PAL
130 - R6 ÉPAISSEUR TOTALE 165,5	300	140207	14
	360	140208	14
	420	140209	14
	480	140210	14
150 - R7 ÉPAISSEUR TOTALE 187,5	300	151624	14
	360	151625	14
	420	151626	14
	480	151627	14

## REXOLIGHT HPU PLÂTRE devient USYSTEM Roof SW Easy Airtight GYP WB

### USYSTEM ROOF SW EASY AIRTIGHT GYP WB

170 - R8 ÉPAISSEUR LONGUEURS DE 2 À 6,9M  
TOTALE 208,8 DE 30 EN 30CM



# MOULURES BÂTIMENT



## PIN SANS NŒUDS

DÉSIGNATION	Section	Longueur (cm)	Colisage	ml/Paquet	Réf.
BARRE À BANC	25/30	200	-	60	139028
	10	240	-	30	139004
1/4 DE ROND	12	240	-	30	139006
	15	240	-	30	139008
	20	240	-	25	139010
	25	240	-	20	139012
	30	240	-	20	139014
1/2 ROND	5/10	240	-	25	138993
	6/12	240	-	25	138994
	7/15	240	-	25	138996
	10/20	240	-	25	138998
	12/25	240	-	25	139000
	15/30	240	-	25	139002
BÂTON ROND	10	200	-	50	140486
	20	200	-	25	140488
	30	200	-	20	140489
BAGUETTE D'ANGLE	15	240	-	25	139016
	20	240	-	25	139018
	25	240	-	25	139020
	30	240	-	25	139022
	35	240	-	25	139024
	40	240	-	25	139026
CORNICHE TRONQUÉE K	25	240	-	25	139096
	30	240	-	20	139098
CHAMBRANLE LOUIS XVI I1	10/30	240	-	30	139054
	10/35	240	-	30	139056
	10/40	240	-	30	139058
	10/45	240	-	30	139060
	10/50	240	-	30	139062
PLINTHE EN PIN	10/100	200	-	10	139104
	10/70	200	-	10	140524
PLINTHE ARRONDIE MDF PRÉPEINTE BLANC	10/70	244	-	-	006675
	10/100	244	-	-	006676



## PIN SANS NŒUDS

DÉSIGNATION	Section	Longueur (cm)	Colisage	ml/Paquet	Réf.
COUVRE-JOINT	5/15	240	30	72	139064
	5/20	240	-	72	139066
	5/25	240	-	72	139068
	5/30	240	-	72	139070
	5/35	240	-	72	139072
	5/40	240	-	72	139074
	6/20	240	-	72	139076
	6/25	240	30	72	139078
	6/30	240	-	72	139080
	6/35	240	-	72	139082
TASSEAU	6/40	240	-	72	139084
	6/50	240	-	72	139086
	10/15	200	-	50	139110
	10/20	200	-	50	139112
	10/25	200	-	50	139114
	10/30	200	-	40	139116
	10/35	200	20	40	004732
	10/40	200	-	40	139118
	10/50	200	-	40	139120
	15/20	200	-	50	139122
CARRELET	15/25	200	-	40	139124
	15/30	200	-	40	139126
	15/40	200	-	20	139128
	15/50	200	-	20	139130
	15/60	200	-	20	139132
	20/25	200	20	40	139134
	20/30	200	-	40	139136
	20/40	200	-	20	139138
	20/50	200	-	20	139140
	25/30	200	-	30	139142
SOCLE	25/40	200	-	20	139144
	24/50	200	-	20	139146
	25/60	200	-	12	139148
	30/40	200	-	12	139150
	30/50	200	-	12	139152
	30/60	200	-	12	139154
	40/50	200	-	12	139156
	40/60	200	-	12	139158
	10	200	25	50	140490
	15	200	-	50	140491
LAME PERSIENNE	20	200	-	50	140492
	25	200	-	40	140493
	30	200	-	20	140494
	35	200	-	20	140495
	40	200	-	20	140496
	50	200	-	20	140497
SUDI PAN	14/50	200	-	20	140525
SUDI PAN	7/36	200	25	50	004878



# MOULURES BÂTIMENT

## PIN MENUISERIE FINE

DÉSIGNATION	Section	Longueur (cm)	Colisage	ml/Paquet	Réf.
PLINTHE BA	10/70	200	10	20	139102
	10/100	200	10	20	139100
LITEAU BRUT	8/27	200	40	80	004730



## SAPIN DU NORD

DÉSIGNATION	Section	Longueur (cm)	Colisage	ml/Paquet	Réf.
CARRELET	22	240	5	12	138938
	28	240	5	12	138940
	35	240	5	12	138942
	45	240	5	12	138944
	70	240	5	12	138946
TASSEAU	22/30	240	-	12	138952
	22/40	240	-	12	138954
	22/50	240	-	19,2	138956
	22/70	240	-	19,2	138958
	22/95	240	-	12	138960
	28/38	240	-	12	138962
	28/48	240	-	19,2	138964
	28/58	240	-	12	138966
	28/95	240	-	12	138968
	35/58	240	-	14,4	138970
	35/95	240	-	19,2	138972
	45/95	240	-	14,4	138974



## HÊTRE

DÉSIGNATION	Section	Longueur (cm)	Colisage	ml/Paquet	Réf.
TOURILLON	6	100	-	100	138982
	8	100	-	100	138984
	10	100	-	100	138986
	12	100	-	100	138988
	14	100	-	100	138989
	18	100	-	50	138990
	20	100	-	50	138991
	25	100	-	50	138992
CRÉMAILLÈRE	14	200	-	24	138976
	18	200	-	24	138978
	24	200	-	10	138980



# PARQUETS QUICK STEP



**QUICK-STEP®**

DÉSIGNATION	Unité de vente	Réf.
M² STRAT. LOC ÉP7 CH AUTH CENDRE MAT LCF045 (jusqu'à épuisement des stocks)	1,824 M <sup>2</sup> /PAQ	141445
PLINTHE 045 STD CH AUT.CEND.MAT 2.40ML 2400x12x58	6 PC/PAQ	141453
PROFIL INCIZO 2,15M 045 CH AUT CENDRE MT QSINCP045 2150x48x13	1 PC/PAQ	141447
M² STRAT. CLASSIC ÉP8 MINUIT CH NATUREL CLM1487 1200x190	1,596 M <sup>2</sup> /PAQ	005291
PLINTHE 1487 STD CH MINUIT NAT 2.40ML 2400x12x58	6PC/ PAQ	141459
PROFIL INCIZO 2,15M 1487 CH MINUIT NAT 2150x48x13	1PC/PAQ	004934
M² STRAT. CLASSIC ÉP8 CH VIEILLI PAT BLC CL1653 1200x190	1,596 M <sup>2</sup> /PAQ	005285
PLINTHE 1653 STD CH VIEIL.PAT BLC 2.40ML 2400x12x58	6 PC/PAQ	141458
PROFIL INCIZO 2,15M 1653 CH VIEIL PAT BC 2150x48x13	1 PC/PAQ	141449
M² STRAT.CLASSIC ÉP8 CH HAVANA NAT CLM1656	1,596 M <sup>2</sup> /PAQ	005315
PLINTHE 1656 STD CH HAVANNA NAT R 2.40ML 2400x12x58	6 PC/PAQ	159195
PROFIL INCIZO 2,15M 1656 CH HAVANNA NAT 2150x48x13	1PC/PAQ	159194
M² STRAT. IMPRESSIVE ÉP8 CH TENDRE NAT IM1855 1380x190	1,835 M <sup>2</sup> /PAQ	005290
PLINTHE 1855 CH TENDRE NAT 2.40ML 2400x14x78	6 PC/PAQ	141457
PROFIL INCIZO 2,15M 1855 CH TENDRE NAT 2150x48x13	1 PC/PAQ	141452
M² STRAT. IMPRESSIVE ÉP8 CH CLASSIC NAT IM1848 1380x190	1,835 M <sup>2</sup> /PAQ	005287
PLINTHE 1848 CH CLASSIC NAT 2.40ML 2400x14x78	6 PC/PAQ	141454
PROFIL INCIZO 2,15M 1848 CH CLASSIC NAT 2150x48x13	1 PC/PAQ	141450
M² STRAT.SIGNATURE 9MM CH.NATURE BROSSE CHAUD SIG4762	2,048 M <sup>2</sup> /PAQ	160005
PLINTHE 4762 CH NATURE BROSS.CH. 2.40ML 2400x14x77	6 PC/PAQ	170862
PROFIL INCIZO 2,15M 4762 CH NATURE BROSS.CH. 2150x48x13	1 PC/PAQ	170863
M² SOUS COUCHE UNISOUD	15M <sup>2</sup> /RL	001217
SOUS COUCHE BASIQUE + 2 EN 1	15M <sup>2</sup> /RL	001383

Toutes les autres références de la gamme sont disponibles sur commande

## PANNEAUX DE FIBRES

DESIGNATION	Dimensions	Épaisseur	Unité	Colisage	Réf.
Px UNDERFLOOR	790X590	5MM	M <sup>2</sup> HT	1 pt = 15 px = 6.99m <sup>2</sup>	001781

# PARQUETS - LAMBRIS - LAME À VOLETS



## PARQUET PIN MASSIF 21MM



DÉSIGNATION.		M <sup>2</sup> /paquet	Réf.
PARQUET DÉCLASSÉ	LONGUEUR 2,00 M LARGEUR 7 CM	1,40	001848
PARQUET MEZZANINE	LONGUEUR 2,00 M LARGEUR 14 CM	2,80	001852
PARQUET PETITS NŒUDS	LONGUEUR 2,00 M LARGEUR 7 CM	1,40	003538
PARQUET SANS NŒUDS	LONGUEUR 2,00 M LARGEUR 7 CM	1,40	001854
PARQUET SANS NŒUDS	LONGUEUR 2,00 M LARGEUR 10 CM	2,00	003658

Jusqu'à épuisement des stocks



## LAMBRIS PIN MASSIF 10MM

DÉSIGNATION.		M <sup>2</sup> /paquet	Réf.
LAMBRIS PETITS NŒUDS GRAIN ORGE	LONGUEUR 2,00 M LARGEUR 10 CM	2,00	003317

Jusqu'à épuisement des stocks



## LAMES À VOLETS



DÉSIGNATION.		M <sup>2</sup> /paquet	Réf.
LAMES À VOLETS 27/90 2,40 ML		2,16	001875
LAMES A VOLETS 27/90 EN 4,20 ML		3,78	160115
LAMES À VOLETS 27/90 4,50 ML		4,05	001876



## BARRES À VOLETS

DÉSIGNATION.		M <sup>2</sup> /paquet	Réf.
BARRES À VOLETS 22/90 EN 4,20 ML		21	001870
BARRES À VOLETS 26/95 EN 4,50 ML		22,5	001871

# TABLETTES




## TABLETTES "MENUISIER" - KRONO DESIGN ÉPAISSEUR 19 MM

**Kronospan**

LONGUEUR (MM)	2750 - 2 chants ABS			1200 - 4 chants			800 - 4 chants		
LARGEUR (MM)	600	500	400	500	400	300	500	400	300
DÉCOR	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
BÉTON	006475	006476	006477	006517	006518	006519	006575	006577	006578
CHÊNE NATUREL	006478	006479	006488	006520	006526	006529	006580	006583	006584
CHÊNE FONCÉ	006497	006498	006499	006530	006531	006532	006585	006586	006587
PIN BLANC	006500	006501	006503	006567	006568	006569	006588	006589	006590
CHÊNE GRIS	006511	006512	006513	006570	006572	006573	006591	006592	006593
BLANC LISSE	006851	006852	006853	006854	006855	006856	006857	006858	006859

Béton 4298



Chêne nat. K006



Chêne foncé K007



Pin Blanc K010



Chêne gris K019



Blanc lisse



## MÉLAMINÉES - BLANC GIVRE LONGUEUR : 2500 - ÉPAISSEUR : 18MM

LARGEUR	Réf.	U/PAL
300	135054	120
400	135055	120
500	135056	120
600	135057	100

**K SWISS KRONO**

## MASSIVES PIN RUSTIQUE LAMELLÉES COLLÉES - Longueur : 2000 mm

ÉPAISSEUR (MM)	18	22
LARGEUR (MM)	Réf.	Réf.
300	001630	001631
400	001632	001637
500	001638	001643
600	001655	001658



# BLOCS-PORTE - Graphik



Finition prépeinte - Chants à recouvrement  
Âme alvéolaire - Huisserie Neolys



## CLOISON 50 – HUISSERIE 74x49

GAMME	KAORI	KETCH	KLASSIC	KURVE
DIMENSIONS	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.
204x630	DROITE	138112	005364	
	GAUCHE	138115	138118	
204x730	DROITE	135487	135473	138144 138172
	GAUCHE	135486	135472	138146 138174
204x830	DROITE	135489	135475	138148 -
	GAUCHE	135488	135474	138150 -
CLOISON 72 – HUISSERIE 90x49				
204x630	DROITE	138124	138142	- -
	GAUCHE	138126	138140	- -
204x730	DROITE	135491	004082	138158 138178
	GAUCHE	135490	135476	138160 004115
204x830	DROITE	135493	135479	138162 -
	GAUCHE	135492	004083	138164 -
204x930	DROITE	004074	004084	- -
	GAUCHE	004076	004097	- -



## BLOC-PORTE ISOLANT - RIGITHERM 2.1

### CLOISON 50 – HUISSERIE 74x49

GAMME	KAORI	KETCH	KLASSIC	KURVE
DIMENSIONS	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.
204x730	DROITE	004029	004062	004046 004053
	GAUCHE	004078	004064	004048 138176
204x830	DROITE	004033	004066	004050 -
	GAUCHE	004044	004068	005366 -



## PORTE NUE - Usinée pour caisson à galandage

GAMME	KAORI	KETCH	KLASSIC	KURVE	SIKIM
DIMENSIONS	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
204x630	138523	138505	138513	-	138531
204x730	138525	138507	138515	004456	138533
204x830	138527	138509	138517	-	138535
204x930	138529	138511	138519	-	138537

Finition prépeinte - Âme alvéolaire

## PORTE FERRÉE SEULE

GAMME	KAORI	KETCH	KLASSIC	KURVE
DIMENSIONS	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.
204x730	DROITE	140585	140568	140577
	GAUCHE	140586	140567	140578
204x830	DROITE	140587	140569	-
	GAUCHE	140588	140570	-
204x930	DROITE	140589	140571	-
	GAUCHE	140590	140572	-

Finition prépeinte - Âme alvéolaire Rigitherm

CE MODÈLE EXISTE ÉGALEMENT SUR COMMANDE :  
âme pleine - EI 30 et EI 60 - chant droit



KAORI



KETCH



KLASSIC



KURVE

# BLOCS-PORTE - Kreation



Porte revêtue de décor mélaminé imitation bois  
 Chambranle/contre-chambranle Clympso (pose fin de chantier ajustable)  
 Âme alvéolaire - 3 paumelles Inox 110x55 et gâche magnétique  
 Pour cloisons de 71 à 98 - Huisserie 90x49

## CLYPSO KREATION

GAMME		M04	M05	M06
DIMENSIONS	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.
204x730	DROITE	006424	006430	-
	GAUCHE	006425	006431	-
204x830	DROITE	006426	006432	160262
	GAUCHE	006427	006433	160263



## BLOC PORTE ISOLANT RIGITHERM 2.1

GAMME		M04	M05	M06
DIMENSIONS	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.
204x730	DROITE	006664	006666	160575
	GAUCHE	006665	006667	160576
204x830	DROITE	006428	006434	160577
	GAUCHE	006429	006435	160578





## PORTE NUE - Usinée pour caisson à galandage

GAMME	M04	M05	M06
DIMENSIONS	Réf.	Réf.	Réf.
204x730	006463	006473	160599
204x830	006464	006474	160600

Finition mélaminée - Âme alvéolaire

## KIT FINITION - Pour porte à galandage

GAMME	M04	M05	M06
DIMENSIONS	Réf.	Réf.	Réf.
204x730	006837	006838	160584
204x830	006839	006840	160585

Finition mélaminée - Âme alvéolaire

## PORTE FERRÉE SEULE - À poser sur Clympo

GAMME	M04	M05	M06
DIMENSIONS	Poussant	Réf.	Réf.
204x730	DROITE	006442	006448
	GAUCHE	006443	006449
204x830	DROITE	006444	006450
	GAUCHE	006445	006452

Finition mélaminée - Âme alvéolaire - Serrure magnétique



## PORTE FERRÉE ISOLANTE - RIGITHERM 2.1

À poser sur Clympo

GAMME	M04	M05	M06
DIMENSIONS	Poussant	Réf.	Réf.
204x730	DROITE	006670	006672
	GAUCHE	006671	006673
204x830	DROITE	006446	006454
	GAUCHE	006447	006456

Finition mélaminée - Âme alvéolaire - 2 serrures et 3 points relevage

# BLOCS-PORTES POSTFORMÉS

Finition : prépeinte - Chants à recouvrement  
 Âme alvéolaire - Huisserie Neolys - Pour cloisons de 50 ou 72



## CLOISON 50 – HUISSERIE 74x49

GAMME		TASINI 110	CASANI 210	PLANE
DIMENSIONS	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.
204x630	DROITE	138363	-	138431
	GAUCHE	138365	-	138433
204x730	DROITE	138367	-	-
	GAUCHE	138369	-	-
204x830	DROITE	138371	-	138435
	GAUCHE	138373	-	138437
204x930	DROITE	-	-	138439
	GAUCHE	-	-	138441

## CLOISON 72 – HUISSERIE 90x49

204x630	DROITE	138379	138208	138447
	GAUCHE	138381	138210	138449
204x730	DROITE	138383	138212	138451
	GAUCHE	138385	138214	138453
204x830	DROITE	138387	138216	138455
	GAUCHE	138389	138218	138457
204x930	DROITE	138391	138220	-
	GAUCHE	138393	138222	-



## BLOC-PORTE ISOLANT - RIGITHERM 2.1

Serrure 3 points

## CLOISON 50 – HUISSERIE 74x49

GAMME		TASINI 110	CASANI 210	PLANE
DIMENSIONS	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.
204x730	DROITE	138395	143958	138463
	GAUCHE	138397	143959	138465
204x830	DROITE	138399	143960	138467
	GAUCHE	138401	143961	138469

## PORTE NUE - Usinée pour caisson à galandage

GAMME	TASANI 110	CASANI 210	PLANE
DIMENSIONS	Réf.	Réf.	Réf.
204x630	138541	-	-





**JW**  
JELD-WEN  
WINDOWS & DOORS

Porte 40mm postformée - Finition : prépeinte - Chants à recouvrement  
 Âme alvéolaire - Huisserie PERF+ - Pour cloisons de 50 ou 72  
 Serrure pêne dormant demi-tour

CLOISON 50 - HUISSERIE 66x54		PLANE	SEVIAC	HORIZON	CASCADE
GAMME	DIMENSIONS	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.
204x630	DROITE	003778	138165	-	-
	GAUCHE	003779	020278	-	-
204x730	DROITE	137260	020279	-	-
	GAUCHE	001883	020280	-	-
204x830	DROITE	137262	020285	-	-
	GAUCHE	-	020286	-	-
204x930	DROITE	002006	020295	-	-
	GAUCHE	002010	020297	-	-
CLOISON 72 - HUISSERIE 86x54					
204x630	DROITE	138157	005340	-	-
	GAUCHE	138159	138167	-	-
204x730	DROITE	086023	015049	138129	89353
	GAUCHE	086024	015048	138131	89354
204x830	DROITE	086025	015046	138133	89355
	GAUCHE	086026	015047	138135	89356
204x930	DROITE	086027	087898	-	-
	GAUCHE	086028	087899	-	-



## BLOC-PORTE ISOLANT - SEVIAC

CLOISON 72 - HUISSERIE PERF+ 86x54		
DIMENSIONS	Poussant	Réf.
204x730	DROITE	042841
	GAUCHE	042845
204x830	DROITE	028433
	GAUCHE	028432

# PORTES SEULES POSTFORMÉES



## PORTE NUE

Usinée pour caisson à galandage

### ÂME ALVÉOLAIRE

GAMME	PLANE	SEVIAC
DIMENSIONS	Réf.	Réf.
204x630	004045	139326
204x730	004047	139327
204x830	004049	139328
204x930	004051	139329

### ÂME PLEINE

204x630	161029	-
204x730	004028	-
204x830	004031	-
204x930	004035	-

## PORTE FERRÉE SEULE

Âme alvéolaire

GAMME	PLANE	SEVIAC
DIMENSIONS	Réf.	Réf.
204x630	004057	004069
204x730	004061	004071
204x830	004063	004073
204x930	004065	-

CE MODÈLE EXISTE ÉGALEMENT SUR COMMANDE  
Âme pleine - EI 30 - Chant droit

# PORTES TECHNIQUES GAMME FEU

## BLOC-PORTE PALIÈRE

Acoustique 30 dB - FEU EI30

### CLOISON 50 – HUISSERIE PERF+ 66x54

DIMENSIONS	Poussant	Réf.
204x830	DROITE	059979
	GAUCHE	059980
204x930	DROITE	006808
	GAUCHE	006809



## BLOC-PORTE

FEU EI30 - Condamnation 1 point

### CLOISON 50 – HUISSERIE PERF+ 66x54

DIMENSIONS	Poussant	Réf.
204x730	DROITE	154750
	GAUCHE	154751
204x830	DROITE	154752
	GAUCHE	154753
204x930	DROITE	154754
	GAUCHE	154755

- Feu 30 min - Finition prépeinte

- Chants à recouvrement - Âme mono-composant

- Huisserie PERF + - Pour cloisons de 50



## BLOC-PORTE

FEU EI60 - Condamnation 1 point

### CLOISON 50 – HUISSERIE TECH+ 78x54

DIMENSIONS	Poussant	Réf.
204x730	DROITE	086116
	GAUCHE	097935
204x830	DROITE	086117
	GAUCHE	086114
204x930	DROITE	086118
	GAUCHE	105554



# BLOCS-PORTES FUJI

Porte revêtue de décor mélaminé imitation bois - Huisserie KM1 (pose fin de chantier ajustable)  
Pour cloisons de 72 à 110 - Charnières visibles



## BLOC-PORTE - Âme alvéolaire - Chants droits

CLOISON 50 - HUISSERIE 74x49

DÉCOR	Natura chêne clair brossé	Terra chêne pur	Frêne blanc	Chêne gris galet	Chêne gris basalte
DIMENSIONS	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
204x730	DROITE	164005	164009	140019	140030
	GAUCHE	164006	164010	140017	140029
204x830	DROITE	164007	164011	140021	137972
	GAUCHE	164008	164012	140020	140031

## BLOC-PORTE - Isolant - Chants droits - Serrure 3 points

CLOISON 50 - HUISSERIE 74x49

DÉCOR	Natura chêne clair brossé	Terra chêne pur	Frêne blanc	Chêne gris galet	Chêne gris basalte
DIMENSIONS	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
204x730	DROITE	164013	164017	140025	140034
	GAUCHE	164014	164018	140024	140035
204x830	DROITE	164015	164019	140027	140036
	GAUCHE	164016	164020	140026	140037

Plinthe équipée d'un joint pneumatique - Ud = 1,2w/m<sup>2</sup>.K



Natura chêne clair brossé



Terra chêne pur



Frêne blanc



Chêne gris galet



Chêne gris basalte

## PORTE NUE Usinée pour caisson à galandage - Serrure 3 points

DÉCOR	Natura chêne clair brossé	Terra chêne pur	Frêne blanc	Chêne gris galet	Chêne gris basalte
DIMENSIONS	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
204x730	164023	164025	004323	005056	005052
204x830	164024	164026	005054	005061	004309
KIT FINITION	164022	164021	140028	140038	140049

# PORTES COULISSANTES



Système économique et pratique pour l'installation d'une porte en applique  
Mise en œuvre facile et rapide - Fourni sans vantail  
En version XL pour un passage en Largeur 150 x Hauteur 220 cm  
et en version spécifique pour porte en verre

## DOORTECH DOUBLE 2 vantaux

DIMENSIONS	Réf.
1200x2030	134143
1400x2030	000406
1600x2030	165544

## SCRIGNOTECH SIMPLE

DIMENSIONS	Réf.
600x2030	166358
700x2030	166359
800x2030	166360
900x2030	166361
1200x2030	005176



## ACCESSOIRES

Pour portes coulissantes

DIMENSIONS	Réf.
KIT DE FINITION 100x210x100 TANGANIKA	000414
KIT DE FINITION 120x210/125 TANG A PEIND	156035
KIT CHARIOTS STECH NEUTRE 33795	131829
KIT CJ PLAT KOTO A PEIND 32350	000409
KIT APP. TRAV+BAND.BOIS 20898	123540
KIT XTERNA COMPLET PREPEINT BLANC H2100	163526



# POIGNÉES DE PORTES



**HOPPE**®   
Der gute Griff.

## IBIZA - Garniture en aluminium

- Sur rosaces avec rosaces à clé, pour porte d'intérieur
- Épaisseur du carré : 7 mm
- Finition : F1 aluminium aspect argent

DESIGNATION	Réf.
CLÉ L	005790
CLÉ I	005792
CONDAMNATION	005797



- Sur plaques longues
- Épaisseur du carré de 7 mm
- Finition : F94-1 aluminium aspect chromé mat

DESIGNATION	Réf.
CLÉ L	005785
CLÉ I	005787
CONDAMNATION	005789



## DUBLIN - Garniture en aluminium

- Sur rosaces avec rosaces à clé, pour porte d'intérieur
- Épaisseur du carré : 7 mm
- Finition : F94-1 aluminium aspect chromé mat

DESIGNATION	Réf.
CLÉ L	139217
CLÉ I	139215
CONDAMNATION	139219



## UTRECH - Garniture en inox

- Sur rosaces avec rosaces à clé, pour porte d'intérieur
- Épaisseur du carré 7 mm
- Finition : F69 inox mat

DESIGNATION	Réf.
CLÉ L	139229
CLÉ I	139227
CONDAMNATION	139231



## MARIBOR - Garniture en aluminium

- Sur rosaces avec rosaces à clé, pour porte d'intérieur
- Épaisseur du carré : 7 mm
- Finition : F1 aluminium aspect argent

DESIGNATION	Réf.
CLÉ L	005829
CLÉ I	005830
CONDAMNATION	005831



- Sur plaques longues
- Épaisseur du carré de 7 mm
- Finition : F94-1 aluminium aspect chromé mat

DESIGNATION	Réf.
CLÉ L	129955
CLÉ I	129956
CONDAMNATION	129957



# POIGNÉES DE PORTES



## SAN DIEGO - Garniture en aluminium

- Sur plaques courtes
- Épaisseur du carré de 7 mm
- Épaisseur de porte : 40-46 mm

FINITION	F9714M noir mat	F1 aspect argent	F2 aspect champagne
DESIGNATION	Réf.	Réf.	Réf.
CLÉ L	006747	139233	139241
CLÉ I	006749	139235	139239
CONDAMNATION	006750	139237	139243



## NEW YORK - Garniture en aluminium

- Sur plaques longues
- Épaisseur de porte : 38-47 mm
- Épaisseur du carré : 7 mm
- Finition : F1 aluminium aspect argent

DESIGNATION	Réf.
CLÉ L	005809
CLÉ I	005820
CONDAMNATION	005821



## TOULON - Garniture en inox

- Sur rosaces avec rosaces à clé, pour porte d'intérieur
- Épaisseur du carré 7 mm
- Finition : F9714M noir mat

DESIGNATION	Réf.
CLÉ L	158536
CLÉ I	158537
CONDAMNATION	158538



## VERONA - Garniture en aluminium

- Sur plaques longues
- Épaisseur de porte : 38-47 mm
- Épaisseur du carré : 7 mm
- Finition : F1 aluminium aspect argent

DESIGNATION	Réf.
CLÉ L	005799
CLÉ I	005804
CONDAMNATION	005805



## ALTA - Garniture en inox

- Sur rosaces avec rosaces à clé, pour porte d'intérieur
- Épaisseur du carré 7 mm
- Finition : F69 inox mat

DESIGNATION	Réf.
CLÉ L	139209
CLÉ I	139211
CONDAMNATION	139213



## LECCE - Garniture en inox

- Sur rosaces avec rosaces à clé, pour porte d'intérieur
- Épaisseur du carré 7 mm
- Finition : F9-2 chromé/aluminium aspect inox mat

DESIGNATION	Réf.
CLÉ L	005333
CLÉ I	005332
CONDAMNATION	004370



# SET PORTES COULISSANTES




**HOPPE**®  
Der gute Griff.

## BETTA - SET POUR PORTE COULISSANTE

- Kit5 : aveugle, sans gâche, minimum 35 mm, Neutral
- Finition : F94-1 aluminium aspect chromé mat

DESIGNATION	Réf.
KIT 5	143794



- Kit1 : 8 mm, pastille de décondamnation, olive de condamnation, 50 mm, avec gâche, 38-48 mm
- Finition : F94-1 aluminium aspect chromé mat

DESIGNATION	Réf.
KIT 1	130738



- Kit3 : clé L, 50 mm, avec gâche, 33-40 mm, clé rabattable longueur 47,5 mm
- Finition : F94-1 aluminium aspect chromé mat

DESIGNATION	Réf.
KIT 3	159146



- Kit3 : clé L, 50 mm, avec gâche, 33-40 mm, clé rabattable longueur 47,5 mm
- Finition : F9714M noir mat

DESIGNATION	Réf.
KIT 5 NOIR MAT	159657



# PORTE DE SERVICE



**TUBAUTO**

## PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE - EUROPRO 42/20

DIMENSIONS	Réf.
L2375XH2000	001732 123438
L2375XH2125	005355 144400

## MOTORIZATION POUR PORTE DE GARAGE EUROPOL 700 - Rail en une partie

KIT 3 001687


Livrée en 2 colis :

- Colis n°1 : tête d'opérateur, 2 émetteurs à 2 touches et récepteur intégré 1 canal 433 MHz, 1 bouton poussoir PB01, câble d'alimentation avec prise (230 V monophasé)
- Colis n°2 : rail d'entraînement autoporteur



## BLOC-PORTE DE SÉCURITÉ 3 POINTS

DIMENSIONS	Poussant	Réf.
2000x800	DROITE	123440
	GAUCHE	139645
2000x900	DROITE	123441
	GAUCHE	139646



- Panneau de porte épaisseur 46 mm, double paroi acier isolée avec de la mousse polyuréthane haute densité
- Apprêt blanc similaire au RAL 9016 intérieur et extérieur
- Huisserie tubulaire en acier RAL 9016
- Joints périphériques sur 4 côtés
- 3 paumelles en 2 parties réglables en 3 dimensions
- Serrure verrouillage 3 points à tringle
- Seuil en acier galvanisé hauteur 20 mm
- Livré de série avec garniture ton champagne avec poignée bécuelle et cylindre profilé

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## Article 1 - Dispositions Générales

Sauf convention contraire, expresse et constatée par écrit, toutes commandes de produits même non écrites et plus généralement toutes nos ventes impliquent de la part de nos clients l'acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente qui prévalent sur toutes conditions générales d'achat ou tous autres documents émanant du client, quels qu'en soient les termes. Le fait de ne pas exercer, à un moment donné, une des prérogatives reconnues par les présentes Conditions Générales de Vente ne peut, en aucun cas, être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites dispositions.

## Article 2 - Engagement

Toutes les offres faites par nos agents ne constituent engagement de notre part qu'autant qu'elles auront été confirmées par écrit.

Toutes les offres de prix portent exclusivement sur les articles qui y sont mentionnés, à l'exclusion de tous autres matériaux éventuellement nécessaires à la réalisation de l'ouvrage envisagé et non expressément indiqués dans la commande. Il appartient en effet au client d'apprecier son besoin.

Le client est réputé d'accord avec le contenu de notre confirmation si, dans les huit jours et en tout état de cause avant la livraison, il ne nous a pas fait connaître par écrit ses observations éventuelles. Passé ce délai, aucune modification ou annulation de commande ne pourra être prise en considération. Dans les conditions indiquées précédemment, les modifications ou clauses particulières portées à notre connaissance par le client, devront faire l'objet d'une confirmation écrite de notre part, matérialisée par l'émission d'une nouvelle commande.

Toutes les informations sur les produits vendus ne sont données qu'à titre indicatif, gratuitement et sans aucun engagement de notre part. Ces informations ne peuvent se confondre avec un conseil structuré ou une étude technique et ne peuvent donc entraîner notre responsabilité de vendeur au titre d'une obligation de conseil.

Des modifications de gammes, de produits ou encore des ruptures de stock de nos fournisseurs peuvent intervenir entre la commande et l'offre de prix et la livraison prévue. Dans cette hypothèse, nous pouvons être amenés à annuler tout ou partie d'une commande. Aucune indemnité ne saurait être due de ce fait.

## Article 3 - Commandes Spéciales

Par commande spéciale, il faut entendre tout ordre portant sur les produits n'entrant pas dans notre plan de stock (ou entrant dans notre stock mais en quantité trop importante et inhabituelle) ou sur les produits faisant l'objet d'une fabrication sur mesure, accepté par notre société, accompagné du paiement d'un acompte au moins égal au tiers du montant de la commande.

Le client est réputé informé que la réception en nos agences d'une commande spéciale donne lieu, après contrôle par nos soins, à facturation immédiate de ladite commande.

Toute commande spéciale est réputée définitive, sans annulation et retour de marchandises possible sauf accord exprès de notre part et de nos fournisseurs. En cas d'annulation unilatérale du fait du client, l'acompte versé restera acquis à la société.

## Article 4 - Livraisons

Toutes les marchandises sont réputées livrées au départ de nos agences ou départ usine de nos fournisseurs.

En cas d'enlèvement par le client ou pour son compte, notre responsabilité ne saurait être engagée.

Toutes les délais de livraison ainsi que les délais de transport sont donnés à titre indicatif. Sauf convention formelle contraire, ils ne constituent aucun engagement de notre part.

Tout retard dans la livraison ne peut, en conséquence, donner lieu à des dommages-intérêts au profit du client ni constituer une cause de rupture de marchés. En cas d'absence d'interlocuteur sur le chantier, habilité à signer les bons de livraison ou le cas échéant à régler les factures, la marchandise sera rebroussée à l'agence, la prestation de transport restant due par le client.

Si le retrait ou la livraison des produits est retardé pour une cause imputable au client, les produits sont emmagasinés et manutentionnés aux frais, risques et périls du client et sont conservés pendant un délai maximum de 6 mois moyennant des frais de garde.

Si à l'expiration de ce délai de 6 mois, les produits ne sont pas retirés nous nous réservons le droit soit de poursuivre l'exécution du contrat en justice ou de réclamer, en raison de cette carence, le règlement du prix et tous dommages et intérêts, soit encore de conserver purement et simplement les acomptes éventuellement versés par le client afin de nous dédommager du préjudice subi à titre de clause pénale et de disposer de la marchandise.

## Article 5 - Prix - Facturation

Sauf convention écrite :

Nos prix s'entendent marchandises vendues et facturées départ de nos agences ou départ usine de nos fournisseurs

Nos prix s'entendent toujours nets hors taxes sans engagement de durée et sont toujours faits au cours du jour de la livraison ou de l'enlèvement. Toutes modifications légales ou réglementaires survenues depuis la date d'acceptation de la commande ou de l'offre de prix ainsi que toute taxe nouvelle appliquée depuis la même date sont supportées par le client à partir du jour de leur mise en vigueur.

Nous nous réservons le droit de réviser nos prix sans préavis, même en cours d'exécution d'un marché ou d'une commande avec livraisons échelonnées dans le temps, en fonction des variations résultant des conditions de vente de nos fournisseurs, des coûts de main-d'œuvre ou des frais de transport, le client conservant en tout état de cause la possibilité de résoudre par écrit la poursuite de sa commande.

Des frais fixes de facturation sont appliqués pour toutes les factures bénéficiant d'une échéance de règlement. Le montant de ces frais fixes est révisable annuellement.

## Article 6 - Transports - Camionnages - Réception des marchandises

Sauf convention écrite, la prestation transport et les éventuels frais de grutage ou de manutention font toujours l'objet d'une facturation complémentaire. Les prix de transport par fer, air ou eau sont donnés à titre de renseignement et sont sans garantie.

Toutes les marchandises sont transportées jusqu'au lieu mentionné sur le bon de livraison, à l'entrée du chantier.

La dépense des matériaux s'entend au pied du camion. Tout autre endroit de déchargeement, à la demande expresse du client, ne sera accepté que sous l'entière responsabilité et à la charge du client. Les frais de grutage et de manutention éventuels seront facturés en complément des frais de transport. Pour toute demande de livraison à l'intérieur du chantier, le conducteur du véhicule pourra s'y refuser s'il estime que le terrain n'est pas praticable. Dans l'hypothèse où le conducteur accepterait, nous déclinons toute responsabilité pour un quelconque dommage occasionné par le véhicule de livraison, si ce

dommage résulte soit d'un accès difficile, soit d'un terrain non approprié, soit d'une résistance au sol insuffisante pour le poids du véhicule ou pour toute autre cause ne pouvant être imputée à la faute du conducteur. En effet, la direction des manœuvres nécessaires pour l'accès du véhicule à l'intérieur des installations du destinataire doit être prise en charge par lui sous sa responsabilité tant en ce qui concerne les dégâts éventuels du véhicule de transport que pour le préjudice pouvant être causé à autrui.

Lors de l'arrivée des marchandises au lieu de destination, il appartient au client ou à son représentant de reconnaître leur état lors du déchargement. Tout dommage occasionné lors de la livraison doit faire l'objet d'un constat amiable avec le chauffeur, le jour même et doit nous être confirmé par écrit dans un délai de 48 heures. Si cette formalité n'était pas respectée, tout recours ultérieur serait irrecevable.

En cas de retard, de perte, de vol ou d'avarie d'une nature quelconque survenant au cours du transport, le client est seul qualifié pour faire des réserves auprès du transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 3 jours, non compris les jours fériés, conformément aux dispositions des articles L133-3 et L133-4 du Code de Commerce.

## Article 7 - Retours

Sauf convention écrite contraire, les marchandises fournies et acceptées ne sont pas reprises.

Cette disposition ne s'applique pas aux palettes et aux emballages réutilisables consignés traités à l'article 9 des présentes Conditions Générales de Vente.

## Article 8 - Garanties - Réclamations

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, l'étendue de nos garanties ne saurait, en aucun cas, excéder celle de nos fabricants et fournisseurs. Il appartient au client de vérifier la compatibilité des matériaux et de leur mise en œuvre avec les dispositions et normes constructives en vigueur, que ces dispositions soient d'ordre légal, réglementaire ou résultent d'instructions du fabricant des produits concernés.

De même, il appartient au client de s'assurer sous sa propre responsabilité des études, calculs, et contrôles nécessaires à la bonne mise en œuvre ou utilisation des produits vendus.

Enfin, le garant de la garantie légale prévue aux articles 1641 et suivants du Code Civil est la société dont le nom et l'adresse figurent sur la facture.

En cas de vices cachés, nous spécifions que, ne fabriquant pas les produits, nous n'avons pas la possibilité d'avoir connaissance de ces vices. Nous stipulons expressément que nous ne nous engageons de ce fait à aucune garantie (article 1643 du Code Civil).

## Article 8-1 - Pour le client professionnel

Tous les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison. En cas de vices apparents ou de produits manquants ou de non-conformité des produits, toute réclamation, portant sur les produits livrés, ne sera acceptée par notre société que si elle est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours suivant la réception des marchandises et avant toute mise en œuvre. La garantie des produits vendus est, de convention expresse, strictement limitée au remplacement des marchandises que nous aurions reconnues défectueuses, ceci à l'exclusion de tous frais, pénalités, indemnités et dommages-intérêts de quelque nature que ce soit.

La garantie ne s'applique pas en cas de défauts consécutifs à un stockage inappropriate, à un mauvais entretien ou à toute utilisation non-conforme, tel que prescrit par le fabricant.

Aucune réclamation qualitative ne pourra être acceptée sur les produits vendus en 2<sup>e</sup> choix, 3<sup>e</sup> choix, choix spéciaux, choix déclassé en solde et lots spéciaux.

## Article 8-2 - Pour le client particulier

Le client particulier peut formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L217-4 à L217-14 du Code de la Consommation auprès de la société dont le nom et l'adresse figurent sur la facture.

Cette action se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L211-9 du Code de la Consommation. Il est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité sauf pour les biens d'occasion où le délai est réduit à 6 mois. Cette garantie s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie. Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code Civil et dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code Civil.

En cas de litige entre la société et le client consommateur, ceux-ci s'efforcent de trouver une solution amiable. A défaut d'accord amiable, le client consommateur a la possibilité de saisir gratuitement le médiateur de la consommation AME CONSO dans un délai d'un an à compter de la réclamation écrite adressée à la société.

La saisine du médiateur de la consommation devra s'effectuer soit en complétant le formulaire prévu à cet effet sur le site de AME CONSO : www.mediationconso-ame.com, soit par courrier adressé à AME CONSO, 11 Place Dauphine - 75001 PARIS

## Article 9 - Emballages - Palettisation

Tous les emballages sont vendus et font l'objet d'une facturation distincte de celle de la marchandise ; ils sont payables en même temps que les marchandises. Les palettes consignées et les emballages réutilisables sont repris sous déduction des frais d'entretien s'ils sont rendus en bon état dans un délai maximum de 60 jours.

Les frais de retour des palettes et des emballages sont toujours à la charge du client.

## Article 10 - Règlements

Constitue un règlement au sens du présent article la mise effective par le client des fonds à notre disposition.

Sauf convention contraire, toutes nos ventes sont réputées conclues au comptant et sans escompte lors de l'enlèvement ou de la livraison des marchandises. Si des conditions de paiement sont accordées (vente à terme), le client s'engage à nous régler à l'échéance convenue. Nous nous réservons le droit de contrôler et de limiter l'encours de nos comptes clients. En cas d'impayé, nous sommes libres de revenir unilatéralement et sans délai sur les conditions de paiement et d'exiger un paiement comptant par tout moyen de paiement légal. Sauf stipulation contraire, aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé.

Tout retard ou défaut de paiement, tout titre impayé ou encore le non-respect d'un échéancier convenu, rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance, sans mise en demeure préalable, majorée des pénalités de retard et

pour les professionnels, de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40€. Les pénalités de retard sont calculées sur la base du taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 8 points et sont exigibles le jour suivant la date de règlement indiquée sur la facture jusqu'au jour de la mise effective par le client des fonds à notre disposition. (Article L441-10 du Code de Commerce). Tout impayé quel que soit le moyen de paiement, fera l'objet d'une facturation complémentaire de frais correspondant aux frais bancaires et administratifs de traitement.

Clause pénale : à titre de clause pénale, une indemnité de 15% sera due sur les sommes non réglées. Nous nous réservons en outre le droit de suspendre ou d'annuler les marchés et commandes en cours et de refuser toute nouvelle commande.

Tout incident de règlement pourra être signalé à nos assurances crédit.

## Article 11 - Clause de réserve de propriété

Toutes nos ventes sont conclues avec une clause de réserve de propriété. Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu'à complet paiement du prix en principal et accessoires même en cas d'octroi de délais de paiement. En cas de non-paiement à l'échéance, nous serons en droit, après une première mise en demeure restée sans effet de reprendre immédiatement la marchandise livrée et le client sera tenu de la restituer à première demande. Cependant, la charge des risques de détérioration, de perte ou de vol des marchandises est transférée au client dès la livraison. Le client s'engage, en conséquence, à souscrire un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées.

Le client s'oblige à l'égard du vendeur à ne pas disposer, par quelque moyen que ce soit, ni en pleine propriété ni par constitution de gages ou de sûretés, des marchandises achetées avant le paiement intégral du prix. Nous nous réservons le droit de conserver les acomptes et autres sommes versées, à titre de premiers dommages intérêts puis de pénalité.

## Article 12 - Dispositions Spéciales

Toutes les dimensions, épaisseurs, couleurs et poids des marchandises comportent des tolérances et ne peuvent être invoquées contre nous à la fourniture des marchandises.

### Clause particulière : Menuiseries

Tous les menuiseries sont réputées avoir été agréées dans leur conception et qualité. Elles sont garanties contre tous vices de fabrication. Sauf clause contraire, cette garantie est strictement limitée à l'échange pur et simple des pièces reconnues défectueuses, sans indemnité d'aucune sorte pour frais et main d'œuvre de démontage, de remontage, d'immobilisation, de transport, de peinture, de vitrerie, etc.

Pour les bois massifs, seule l'essence du bois est garantie et non le veinage qui peut être différent de l'échantillon.

Tout appel en garantie doit être justifié par une facture et signalé par écrit dans les 8 jours qui suivent la réception des marchandises, en mentionnant le type de la menuiserie incriminée.

Sont exclus de la garantie les défauts dus à toutes circonstances indépendantes de la fabrication : stockage défectueux (humidité, sur chauffage, manque de ventilation des locaux, etc.) ; manipulation incorrecte, avant ou après montage ; peinture tardive ou non conforme à la nature et à l'état de la couche d'impression ; pose effectuée sans couche d'impression efficace ; absence de traitement du bois préconisé par le fabricant ; pose réalisée en dépit des instructions spécifiques du fabricant et des règles de l'art (faux aplomb, pas de niveau, etc.).

Toutes les mesures définitives sont validées par le client qui est seul responsable des cotés et du type de mesure auxquelles elles s'appliquent, compte tenu du type de pose des produits.

### Clause particulière : Carrelages - Dallages

Toutes les dimensions et les couleurs de ces produits sont soumis à des variations inévitables et bénéficiant des tolérances d'usage.

La quantité de carreaux fournie dans une boîte correspond généralement à la surface de recouvrement telle que communiquée par le fournisseur et conformément aux normes en vigueur. Dans certains cas, il peut cependant s'agir de surface de matière (jointo non compris).

Une attention particulière doit être apportée par les clients aux exigences spécifiques liées à la nature des joints de pose de carrelages et de dallages.

Toutes les quantités commandées et facturées restent de la responsabilité du client et il lui appartient de les vérifier lors de la validation de la commande.

Nous ne pouvons garantir l'uniformité des calibres et des nuances (tonalités) dans le cadre de compléments de commandes carrelage sauf demande expresse du client et confirmation formalisée de disponibilité de la part du fabricant.

## Article 13 - Protection des données à caractère personnel

Toutes les données à caractère personnel communiquées à notre société par le client ont pour objectif la bonne exécution des commandes et livraisons, la gestion des relations commerciales, l'amélioration de la qualité des produits et services proposés, d'établir des statistiques commerciales et/ou lui permettre de bénéficier des offres de notre société.

Dans le cadre de la gestion d'un compte à terme, ces données peuvent être transmises à nos prestataires de service (assurance-crédit, facturation, recouvrement, contentieux).

Le client consent à l'utilisation de ses données par les destinataires énoncés ci-avant.

La durée de conservation des données est de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale. Cette durée peut être prorogée en raison d'obligations légales (notamment comptabilité, contentieux).

Conformément aux dispositions du Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (loi dite "Informatique et Libertés"), le client dispose de droits d'accès, rectification, suppression, portabilité, limitation et d'opposition au traitement de ses données à caractère personnel.

Le client peut exercer ses droits en écrivant au siège de notre société ou par mail adressé à dpo@costamagna.com en joignant à sa demande une copie recto-verso de sa pièce d'identité.

## Article 14 - Contestations - Loi applicable

En cas de litige, la responsabilité contractuelle est supportée par la société qui a émis la facture.

Toutes contestations concernant les présentes conditions générales de vente, les livraisons faisant l'objet de nos factures et les paiements y afférents seront soumises au Tribunal de Commerce du siège social de la société qui a émis la facture contestée. Il est rappelé que toutes clauses ou accords portant sur les lieux de livraison ou de paiement ne porteront pas dérogation à la présente disposition même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Toutes les ventes conclues par notre entreprise sont soumises à la loi française.

## ■ LE CONSEIL ÉTUDES PERSONNALISÉES

- **Définition du projet** et analyse des besoins
- Choix des matériaux
- Faisabilité et solutions techniques
- Devis et études chiffrées
- Tarification adaptée aux projets.

## ■ L'EXPERTISE LA FABRICATION

- **Des prestations sur-mesure** pour la réalisation de projets personnalisés
- Possibilité de réalisation de petites séries  
Confirmation des délais à réception de commande
- Délais maîtrisés.

## ■ LA FIABILITÉ LA LOGISTIQUE

- **Réactivité** d'une structure courte
- **Rapidité** : usinage simple de produits stockés sous **48 heures**.
- **Efficacité et adaptabilité**
- **Livraisons** : Respect des délais  
Sur demande livraisons sur chantier.



**SUDIPAN**

600 rue Mayor de Montricher - BP 53000  
ZI Les Milles - 13792 Aix-en-Provence cedex 3  
T. 04 42 97 51 15  
e-mail : [contact@sudipan.com](mailto:contact@sudipan.com)