

SUDIPAN

LE SPÉCIALISTE DES DÉRIVÉS DU BOIS



CATALOGUE
2023



SUDIPAN

LE SPÉCIALISTE DES DÉRIVÉS DU BOIS
AU CŒUR DU SUD

I DES PRODUITS DE QUALITÉ

(Fabrication française et importation)

I UNE PLATEFORME DE STOCKAGE SUR 11 000 M²

- **Panneaux de toiture** (Plateforme Unilin)
- **Panneaux bois** (contreplaqués, panneaux spécialement adaptés au coffrage pour le bâtiment, lattés, agglomérés, mélaminés et tablettes, panneaux ébénisterie...)
- **Moulures et profilés de bâtiment**
- **Menuiseries intérieures**
- **Parquets** (bois, stratifié)

I UN ATELIER DE TRANSFORMATION DÉCOUPE - USINAGE - PLACAGE

- **Sur-mesure**
- **Matériaux, formats, finitions variés**
- **Un équipement performant...**

I DES SERVICES PERSONNALISÉS UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE

- **Conseils**
- **Découpe industrielle sur devis...**
- **Logistique - Livraisons : de une à plusieurs fois par semaine selon départements**

PRESTATIONS



DÉCOUPE - PLACAGE - USINAGE

Sudipan propose un service de découpe sur-mesure destiné à tous types d'activité : Menuiserie - Charpente - Maçonnerie - Agencement.
Une équipe de spécialistes vous accompagne dans la réalisation de vos projets.
Choix de matériaux et faisabilité technique.

LES MATÉRIAUX

Des matériaux adaptés à la réalisation de projets personnalisés répondant aux exigences techniques et normes en vigueur.
Une large gamme de produits en stock, disponibles en plusieurs formats, épaisseurs et finitions.



• PANNEAUX DE PARTICULES BRUTS - Standard • Hydrofuge • M1



• CONTREPLAQUÉS - Tout Okoumé CTBX • Twin • Peuplier • Ilomba • Cintrable



• PANNEAUX MÉLAMINÉS



• MDF - Standard • Hydrofuge • M1 • Technique • Léger



• PANNEAUX 3 PLUS - Douglas, ÉPICÉA



• STRATIFIÉS ET PLANS DE TRAVAIL



• MDF TEINTÉS DANS LA MASSE



• PANNEAUX ACOUSTIQUES



• PANNEAU OSB



• PANNEAUX ESSENCES FINES



• PANNEAUX LATTÉS LÉGER 3 PLUS



• PANNEAUX FILMÉS COFFRAGE



• TABLETTES MÉLAMINÉ



• PANNEAUX PVC EXPANSÉ FOREX® CLASSIC

ÉQUIPEMENT




UN MATÉRIEL PERFORMANT POUR DES PRESTATIONS DE PRÉCISION



- Scie à format numérique : format max 4300x4250 mm
- Plaqueuse de chants
- Centre d'usinage vertical à commande numérique





DÉCOUPE



PLACAGE



RAINURE SUR FACES ET SUR CHANTS




PERÇAGE VERTICAL ET HORIZONTAL CRÉMAILLÈRE



UNE LOGISTIQUE FIABLE RESPECT DES DÉLAIS

12 DÉPARTEMENTS DESSERVIS

04 - Alpes-de-Haute-Provence
05 - Hautes-Alpes
06 - Alpes-Maritimes
07 - Ardèche sud et est
13 - Bouches-du-Rhône
26 - Drôme
30 - Gard
34 - Hérault
83 - Var
84 - Vaucluse
2A - Corse-du-Sud
2B - Haute-Corse



JOURS DE LIVRAISON

Lundi : Alpes-de-Haute-Provence Sud (04) - Selon besoins

Mardi : Alpes-Maritimes (06) - Var (83)

Mercredi : Drôme (26) - Vaucluse (84) - Ardèche-Est (07)
Hautes-Alpes (05) - Alpes-de-Haute-Provence Nord (04)

Jeudi : Gard (30) - Hérault (34) - Ardèche-Sud (07)

Vendredi : Alpes-Maritimes (06) - Var (83)

Du lundi au vendredi : Bouches-du-Rhône (13)

Livraison Corse : Tous les jours au départ des transitaires





P22
MÉLAMINÉ DÉCOR



P16
PANNEAUX MASSIFS



PARQUET QUICKSTEP
P32



PORTES ET POIGNÉES
P34

SOMMAIRE



P47
LAMES DE TERRASSE



P28
PANNEAUX DE TOITURE

Contreplaqué 100 % okoumé	6
Contreplaqué WBP	7
Contreplaqué résineux	8
Contreplaqué peuplier	10
Contreplaqué bouleau et fromager	11
Contreplaqué TWIN	12
Contreplaqué de coffrage	13
Panneaux et dalles agglomérés	14
Panneaux massifs	16
Ébénisterie	18
Panneaux et dalles OSB	20
Plans de travail et stratifié compact	21

Mélaminé gamme Décor	22
Mélaminé blanc	24
Tablettes	25
Panneaux médium	26
Panneaux toitures	28
Moulures bâtiment	30
Lames à volets	31
Parquet Quick Step	32
Portes et poignées	34
- Blocs-portes Rozière	35
- Blocs-portes Righini	36
- Blocs-portes Jeld'wen	40
- Systèmes pour portes coulissantes et à fil de cloison Scrigno	42
- Poignées	43
- Portes de service Tubauto	46
Lames de terrasses	47
Fiche débit	48

CE CATALOGUE ANNULE ET REMPLACE LES PRÉCÉDENTS
Les visuels et colisages de ce document sont donnés à titre indicatif.
Nous contacter pour connaître les stocks disponibles.
Le colisage peut varier selon les fournisseurs.

CONTREPLAQUÉ 100% OKOUMÉ



TEBOPLY EXTÉRIEUR CONTREPLAQUÉ OKOUMÉ Collage ext. CTBX Classe 3

- Contreplaqué 100% okoumé pour usage extérieur
- Contreplaqué NF extérieur CTB-X
- Utilisation : menuiserie, agencement, nautisme, aménagement de véhicules utilitaires

FORMAT 2500x1220			3100x1530	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
5	138771	45	138799	45
8	138775	55	138803	55
10	138777	45	138805	45
12	138779	37	138807	37
15	138781	30	138809	30
18	138783	25	138811	25
22	138787	20	138815	20
25	138789	18	138817	18
30	138791	15	138819	15
35	138793	13	138821	13
40	138795	11	138823	11

TEBOMARINE CONTREPLAQUÉ OKOUMÉ SPÉCIAL MARINE

FORMAT (mm) 2500x1220		
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
09	138936	50
15	138939	30
18	138941	25
22	138943	20

- Contreplaqué 100% okoumé, BS 1088
- Contreplaqué NF extérieur CTB-X
- Utilisation : travaux de menuiserie et d'agencement en construction navale
Constructions en milieu extérieur exposé



TEBOFLAM EXTÉRIEUR M1

CONTREPLAQUÉ OKOUMÉ



FORMAT (mm)	2500x1220		3100x1530	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
5	138260	45	138276	45
9	138262	50	138246	50
15	138266	30	138282	30
18	138268	25	138284	25
22	138270	20	138286	20
25	138272	18	138288	18

- Contreplaqué 100% okoumé ignifugé et traité fongicide dans la masse
 - Utilisation : aménagement et agencement de locaux destinés à recevoir du public
- Toutes constructions soumises à une réglementation incendie spécifique



SPÉCIAL VOILETS

CONTREPLAQUÉ 100% OKOUMÉ

Collage ext. CTBX Classe 3



FORMAT (mm)	2500x1220		3100x1530	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
30 - 13 PLIS	176942	10	176943	10
35 - 15 PLIS	006805	10	006806	10
40 - 17 PLIS	005608	10	006807	10

- Collage classe 3 ■ Quantité face II/II
- Norme EN 13986 - EN 636
- Rainurage possible



CONTREPLAQUÉ WBP

CONTREPLAQUÉ WBP

PEUPLIER TEINTÉ

USAGE EXTÉRIEUR (LIMITÉ ET ABRITÉ)



FORMAT (mm)	2500x1220		3100x1530	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
5	139275	90	139290	108
8	139277	110	139292	67
10	139280	90	139294	55
12	139282	75	139296	45
15	139284	60	139297	36
18	139286	50	139298	30
21	139288	43	139299	26



CONTREPLAQUÉ RÉSINEUX



TEBOPIN II EXTÉRIEUR

CONTREPLAQUÉ RÉSINEUX DE FRANCE

100% pin maritime - Collage CTBX - Classe 3



Utilisation : planches
de rives, caches-moineaux,
habillage de pignons,
avancées de toits,
rampants, revêtement mural

FORMAT (mm)		2500x1235 (choix 2)		2500x615 (choix 1)	
ÉPAISSEUR (mm)	Profil	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
11	U	138601	45	138592	60
11	W	-	-	138590	60



TEBOPIN EXTÉRIEUR

CONTREPLAQUÉ RÉSINEUX DE FRANCE
100% pin maritime - Collage CTBX - Classe 3



FORMAT (mm)			2500x1250			
N°1 ELITE			N° 2-3 EUROPANEL		N° 3/3 SOLID	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
7	-	-	138374	65	-	-
9	-	-	138376	50	138398	50
10	138356	45	138378	45	-	-
12	138358	37	138380	37	138402	37
15	138360	30	138382	30	138404	30
18	138362	25	138384	25	138406	25
21	-	-	138386	22	138408	22
25	138366	18	138388	18	138410	18
30	-	-	138390	15	-	-
35	-	-	138392	13	-	-
40	-	-	138394	11	-	-

ELITE : Agencement intérieur, ameublement



EUROPANEL : Ossature bois, rayonnages



SOLID : Emballage industriel, carcasse de capitonnage, palissade de chantier



CONTREPLAQUÉ PEUPLIER



CONTREPLAQUÉ INTÉRIEUR


100% PEUPLIER Faces II/III - Collage standard - Classe 1



PANGUANETA
Plywood For Life

JOUBERT
PLYWOOD

FORMAT (mm)	2500x1220		3100x1530		2520x1850		2520x1870	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
3	802828	200	-	-	-	-	-	-
4	006266	124	-	-	-	-	-	-
5	802805	100	006304	100	-	-	-	-
8	802830	62	-	-	-	-	-	-
10	802806	50	006306	50	-	-	-	-
12	138792	42	006307	42	-	-	-	-
15	802807	33	802841	33	-	-	-	-
18	802808	28	006308	28	175192	28	138804	33
22	138794	23	006309	23	-	-	-	-
25	-	-	006310	20	-	-	-	-
30	-	-	006311	17	-	-	-	-



TEBOPLUS

CONTREPLAQUÉ 100% PEUPLIER

Faces II/III - Collage classe 2 - Utilisation en milieu humide



THEBAULT
GROUPE

FORMAT (mm)	2500x1220	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
5	138852	45
8	138854	55
10	138856	45
15	138860	30
18	138862	25
22	138864	20

CONTREPLAQUÉ BOULEAU & FROMAGER



CONTREPLAQUÉ BOULEAU COMBI WHITE

1 FACE BLANCHE / POUR FABRICATION ENSEIGNES

Collage phénolique

FORMAT (mm)	3000x1500	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
9	003589	50

CONTREPLAQUÉ TOUT BOULEAU

INTÉRIEUR BB/BB

FORMAT (mm)	1500x3000	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
9	005679	75
15	006860	26
18	006861	22
21	006862	19



TEBOFLEX - CONTREPLAQUÉ SOUPLE

CINTRABLE - Collage standard

FORMAT (mm)	FILS TRAVERS 1220x2500		FILS LONGS 2500x1220	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
7	138352	65	138348	65
9	138354	50	138350	50

CONTREPLAQUÉ TWIN



CONTREPLAQUÉ TWIN INTÉRIEUR

2 FACES ILOMBA, ÂME PEUPLIER

Utilisation : menuiserie, agencement intérieur, aménagement de caravanes et mobil-homes, agencement en parois de véhicules utilitaires, décors scéniques



FORMAT (mm)	2500x1220		3100x1530	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
3	138734	200	138762	200
5	138738	120	138766	120
8	138742	75	138770	75
10	138744	60	138772	60
12	138746	50	138774	50
15	138748	40	138776	40
18	138750	33	138778	33
22	138752	28	138780	28
25	138754	24	138782	24
30	138756	20	138784	20
35	138758	17	138786	17
40	138760	15	138788	15



CONTREPLAQUÉ TWIN EXTÉRIEUR

FACE OKOUMÉ, ÂME PEUPLIER - Collage CTBX

FORMAT (mm)	2500x1220		3100x1530	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
5	138650	45	138668	45
8	138652	55	138670	55
10	138654	45	138672	45
12	138656	37	138674	37
15	138658	30	138676	30
18	138660	25	138678	25
22	138662	20	138680	20
25	138664	18	138682	18
30	138666	15	138684	15

CONTREPLAQUÉ DE COFFRAGE



CONTREPLAQUÉ ANTIDÉRAPANT

FILM BRUN 120G - MILIEU HUMIDE CLASSE II

ÂME 100% BOULEAU (jusqu'à épuisement des stocks)				ÂME 100% EUCALYPTUS NOUVEAUTÉ			
FORMAT (mm)		2500x1525		2500x1525		3000x1525	
ÉPAISSEUR (mm)	Nb. de plis	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
9	7	-	-	174972	65	174981	65
12	9	139260	33	174973	45	174982	45
15	11	139262	26	174974	36	174983	36
18	13	139264	22	174975	30	174984	30
21	15	139266	19	174976	26	174985	26
24	17	139268	16	174977	22	-	-
27	19	139270	14	174978	20	-	-
30	21	139272	12	174979	18	-	-
35	25	139273	11	174980	15	-	-

CONTREPLAQUÉ 2 FACES LISSES PLIS MINCES

FILM BRUN 120G - CHANTS PROTÉGÉS

TOUT BOULEAU (jusqu'à épuisement des stocks)						TOUT EUCALYPTUS NOUVEAUTÉ	
FORMAT (mm)		2500x1250		3000x1500		2500x1250	
ÉPAISSEUR (mm)	Nb. de plis	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
9	7	139246	44	139248	44	-	-
15	11	003497	26	139250	26	168433	60
18	13	002039	22	139252	22	168434	50
21	15	003647	19	139254	19	-	-

CONTREPLAQUÉ 2 FACES LISSES

ÂME PEUPLIER - Provenance Chine

Vente à la palette

FORMAT (mm)		2500x1250	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL	
15	003310	60	
18	004725	50	




SMARTPANEL

PANNEAUX TROIS PLIS **form-on®**

ÉPAISSEUR (mm)	27	
FORMAT (mm)	Réf.	U/PAL
2000x500	003636	80
2500x500	003634	80
3000x500	003635	80

- Panneau coffrant résistant pour la construction
- Équerrage constant - propriétés de déformation améliorées - finition spéciale - baguette de bordure



PANNEAUX & DALLES EN BOIS AGGLOMÉRÉ



AGGLOMÉRÉ STANDARD P4 STRUCTUREL - NON HYDROFUGE



FORMAT(mm)	3060x1850		2080x2070		3060x2070	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL			Réf.	U/PAL
8	138695	60	-	-	158646	60
10	138697	50	-	-	158647	50
12	138699	42	-	-	158648	42
16	138701	32	-	-	-	-
19	138703	28	138689	27	-	-
22	138705	25	-	-	-	-
25	138707	22	-	-	-	-




PPSM HYDRO BLANC 80G LISSE/BRUT P3 - 1 FACE MÉLAMINÉE

FORMAT (mm)	3060x2070	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
30	159129	-
38	159130	13



AGGLOMÉRÉ CTBH P5 STRUCTUREL - HYDROFUGE

FORMAT (mm)	3060x1850		3060x2070	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
10	138675	50	-	-
12	138677	42	-	-
16	138679	32	-	-
19	138681	28	-	-
22	138683	25	171097	22
30	-	-	006698	16
38	170175	15	-	-



AGGLOMÉRÉ STANDARD P2

NON STRUCTUREL - NON HYDROFUGE

FORMAT (mm)	2500x1250	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
10	134997	90
12	134998	80
16	138843	60
18	802809	50
22	134999	40



AGGLOMÉRÉ HYDRO P3

NON STRUCTUREL - HYDROFUGE

FORMAT (mm)	2500x1250	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
10	138828	90
16	134716	60
18	134994	50
22	134995	40



AGGLOMÉRÉ M1

EUROCLASSE B

FORMAT (mm)	2800x2070	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
22	139181	-
FORMAT (mm)	2850x2100	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
16	171934	-
19	171935	-



DALLES 4 RIVES STANDARD P4

USAGE INTÉRIEUR

FORMAT (mm)	2040x910	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
19	138727	50
22	138729	45
FORMAT (mm)	2057x917	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
30	138731	30



DALLES 4 RIVES CTBH P5

FORMAT (mm)	2040x910	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
12	138711	80
16	138713	60
19	138715	50
22	138717	45
25	138719	40
30	138721	30
38	174303	25

PANNEAUX MASSIFS



NOVATOP 

NOVATOP - ÉPICÉA SWP2 3 PLIS - CHOIX B/B - EXTÉRIEUR PROTÉGÉ

FORMAT (mm)	2500x2100		5000x2100	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
16	138806	30	-	-
19	138808	25	138818	25
22	138810	22	138820	25
27	138812	18	138822	18
32	138814	15	138824	15
42	138816	12	138826	12

- Panneaux 3 plis en bois massif
- Densité 490 Kg/m²
- Colle MUF Cascomin 1232 (durcisseur 2545) - Collage AW100 selon EN 204
- Surface : ponçage grain 50,100
- Classement au formaldéhyde E1
- Taux d'humidité 8+- 2%
- Utilisation pour le bâtiment : toitures inclinées, débords de toit, revêtements, façades, extensions, construction de halles et menuiserie
- Utilisation en menuiserie : bardage (murs, plafonds, cloisons), planchers, escaliers, meubles et accessoires, cadres de portes, portes, volets, emballages, boîtes



NOVATOP ALTHOLZ - ÉPICÉA PANNEAUX 3 PLIS - ÉPICÉA VIEUX BOIS - INTÉRIEUR

FORMAT (mm)	2600x1250	3200x1250
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	Réf.
19	006705	166752



PANNEAUX 3 PLIS - ÉPICÉA SWP2

3 PLIS - CHOIX B/B - EXTÉRIEUR PROTÉGÉ

FORMAT (mm)	2500x2050		5000x2050	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
15	005334	35	-	-
19	003615	25	000835	25
22	004595	35	168424	25
27	005335	20	168425	25
32	000837	15	000839	15
42	004597	12	168426	25



PANNEAUX 3 PLIS - CHÊNE

CHOIX A/B

FORMAT (mm)	1900x1250	2050x1250	2500x1200	2500x1250
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
20	005651	175189	175190	005669
26	005652	-	175191	-



PANNEAUX 3 PLIS - DOUGLAS OU MÊLÈZE

CHOIX B/C


FORMAT (mm)	5000x2050			
	DOUGLAS		MÊLÈZE	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
19	000841	25	000842	25
26	000844	20	000831	20



LAMELLÉ COLLÉ HÉVÉA B/B ou CHÊNE



FORMAT (mm)	4500x1100	
	HÉVÉA	CHÊNE
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	Réf.
18	005582	-
22	005583	006734
33	005584	006414
44	005586	006735
56	005587	-



LATTÉ LÉGER

ST-LIGHT ALBASIA HDF 3 PLIS

FORMAT (mm)	2800x2070
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.
38	006365
50	168954


- Densité de l'albasia : 280/320 Kg/m³
Âme homogène et pleine - Faces HDF permettant tous types de finitions ou d'usages
- Faces poncées et calibrées (ép. 3,5 mm avant ponçage)
- Fortes épaisseurs alliées à la faible densité de l'albasia
- Construction du panneau : âme monobloc de 38 mm et 50 mm - Construction spécifique - Largeur des lattes d'environ 35 mm assemblées par micro-dentures (limitant la formation des cages)
- Collage intérieur classe 1 IF 20 - Formaldéhyde, classe d'émission E1
- Applications : agencement, mobilier...



LATTÉ ESSENCES NOBLES

2 FACES A/B - Épaisseur 19 mm

FORMAT (mm)	2800X2050	3050x1530
ESSENCE	Réf.	Réf.
CHÊNE DE FIL	138883	
HÊTRE BLANC	-	138891
CHÂTAIGNIER	138887	
NOYER US	138897	



LATTÉ TOUT PEUPLIER

FACES A/A

FORMAT (mm)	3120x1870	3670x1870
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	Réf.
15	165059	-
18	165058	-
22	-	003601



BAUBUCHE MULTILIGNE HÊTRE

FORMAT (mm)	4500x680
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.
35	006368



RECOMMANDATION :
il est conseillé de respecter un temps
de stabilisation des panneaux avant
la mise en œuvre (taux d'hygrométrie
en usine 8/12%).

MDF NOIR PLACAGE 2 FACES A/B

FORMAT (mm)	2850x2100	
	CHÊNE RUSTIQUE	CHÊNE BLANC
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	Réf.
19	171936	006721



AGGLO 2 FACES A/B - Épaisseur 19 mm

FORMAT (mm)	2500x1220	3050x1220	3050x1530
ESSENCE	Réf.	Réf.	Réf.
CHÊNE DE FIL	-	138851	173596
HÊTRE BLANC	-	-	138855
HÊTRE ÉTUVÉ	003437	-	-

BANDES DE CHANT BOIS VÉRITABLE - Rouleau en continu PE Largeur : 24 mm - Longueur : 20 ml

ESSENCE	Réf.
CHÊNE	001820
SAPELLI/ACAJOU	001796

PLACAGE FINFLEX

Format 250x125 mm -
Épaisseur 0,8 mm - Finition brute

ÉPAISSEUR (mm)	19
ESSENCE	Réf.
CHÊNE DE FIL	006362



PANNEAUX ET DALLES OSB



PANNEAUX OSB 3 ANTITERMITE ET ANTISISMIQUE

FORMAT (mm)	2800x1196	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
13	138641	72



PANNEAUX OSB 3 EMPLOI EN MILIEU HUMIDE LIMITÉ

FORMAT (mm)	2500x1250		2800x1196	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
9	138627	100	138635	100
12	138629	78	138637	78
15	138631	60	-	-
18	138633	52	-	-
22	138639	42	-	-

DALLES OSB 3 EMPLOI EN MILIEU HUMIDE LIMITÉ



FORMAT (mm)	2500x675		2500x625	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
12	138615	78	152564	59
15	138617	60	152565	47
18	138619	52	152566	39
22	138621	42	152567	32



PLANS DE TRAVAIL ET STRATIFIÉS COMPACKTS



PLANS DE TRAVAIL (BORD ROND) EN STOCK

COULEURS.	DÉSIGNATION	Réf.
CALACATTA MARBLE	AXIOM 360x65 38 mm F3460	006346
ELEMENTAL OxyD ARD	AXIOM 360x65 38 mm F6417	006345
PALE MAPLE WLD	AXIOM 360x65 38 mm F7672	006350
WIDE PLANKED WALNUT	AXIOM 360x65 38 mm F9479	006351
FERRO GRAPHIT NDF	AXIOM 360x65 38 mm F9483	006349
BLANC MAT 58	AXIOM 420x65 38 mm F1340	005770
SEASONED PLANK	AXIOM 420x65 38 mm F6477	006343
SHADOW OAK PGN	AXIOM 420x65 38 mm F6695	006341
BRUSHED CONCRETE	AXIOM 420x65 38 mm F6275	006335
PALOMA JADE	AXIOM 420x65 38 mm F6278	006340
ELEMENTAL CONCRET ARD	AXIOM 420x65 38 mm F8830	006334



PLANS DE TRAVAIL (BORD DROIT) EN STOCK

Autres couleurs disponibles sur commande (Nous consulter)

COULEURS.	DÉSIGNATION	Réf.
FOG	AXIOM 360x65 38 mm F7961	006614
DIAMOND BLACK	AXIOM 360x65 38 mm F2253	006615
NEO CLOUD	AXIOM 360x65 38 mm F6314	006616
NEO TORNADO	AXIOM 360x65 38 mm F6316	006619



PANNEAUX STRATIFIÉS COMPACKTS BLANCS

COULEURS.	DÉSIGNATION	Réf.
BLANC ALPINO F1040	INTÉRIEUR 305x130 MAT58 8 mm	005773
BLANC ALPINO F1040	INTÉRIEUR 305x130 MAT58 10 mm	005776
BLANC ALPINO F1040	INTÉRIEUR 305x130 MAT58 12 mm	005777

- Panneaux de particules composés de trois couches de copeaux de bois liés par résine, fabriqués sous pression et chaleur, puis recouverts d'un stratifié haute pression.
- Résistant à la température, à l'abrasion, à l'impact et à la rayure. Facile à nettoyer.

MÉLAMINÉ GAMME DÉCOR



kronospan

PANNEAUX MÉLAMINÉ DÉCOR

2800x2070 - ÉPAISSEUR 19 mm - 53 références en stock

USINAGE SUR DEMANDE
Délais 48H (hors livraison)

GAMME	DÉSIGNATION	Code	Réf.
COLOR	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 PEARL WHITE *	8100SM	006711
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 BRILL.WHITE	8681SU	005734
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 COOL GREY	0191SU	006418
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 ANTHRACITE	0164PE	139269
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 BLACK	0190PE	139059
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 STONE GREY	0112PE	139043
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 STEEL GREY	1700PE	139039
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 SLATE GREY	0171PE	139029
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 PLATINIUM *	0859PE	139077
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 ALUMINIUM *	0881PE	139263
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 MANHATTAN GREY	0540PE	139041
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 EARTH *	7184BS	005753
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 ALMOND	0564PE	139265
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 MACCHIATO *	8533BS	139055
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 VIOLA *	7167SU	139107
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 PETROL *	0244SU	005766
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 OCEAN *	0245SU	005754

* Nombre de panneau limité - jusqu'à épuisement des stocks



CONTEMPO	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 WHITE LOFT PINE	K010SN	139115
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 BLACK NORTHWOOD	8509SN	004608
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 CREAM LOFT PINE	K011SN	004636
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 FENELINE CREME	8547SN	139021
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 LIGHT ATELIER	4298SU	139051
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 SLAVONIA OAK	5501SN	139001
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 SAT BLACKWOOD	K022SN	139087
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 DARK ATELIER	4299SU	139017
	PPSM P2E1 2800*2070 EP19 ELEG.ENDGR.OAK	K107PW	005739





kronospan

STANDARD	GAMME	DÉSIGNATION	Code	Réf.
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 BLOND LIBER.ELM	K017PW	004615
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 GREY CRFT OAK	K002PW	139033
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 OYSTER URB.OAK	K005PW	139073
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 AMBER URB.OAK.	K006PW	139267
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 PEARL ART.BEE.	K012SU	139075
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 ZEBRANO SAHARA	8657SN	163221
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 NAT.NOBLE ELM	5500SU	139067
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 BIRCH *	1715BS	139287
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 NAGANO OAK	8431SN	006417
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 GOLD CRFT OAK	K003PW	139027
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 TRUFFLE ART.BEE	K014SU	139099
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 LIGHT SEL.OAK	K008PW	139053
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 TABAC. CRFT OAK	K004PW	139097
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 DARK SEL.WAIN.	K009PW	139019
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 FIRESIDE SEL.W. *	K020PW	004647
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 WAINUT *	0729PR	139063
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 VINT. MAR.WOOD *	K015SU	139105
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 SMOKED LIB.ELM	K018PW	004652
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 CARBON MAR.WOOD	K016PW	004617
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 LOUISIANA WEN. *	9763BS	004669
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 SILVER LIB ELM	K019PW	139091
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 COFFEE URB	K007PW	139009
	PPSM P2E1	2800*2070 EP19 BARLEY BLACKWOOD	K021SN	004609

* Nombre de panneau limité - jusqu'à épuisement des stocks



MÉLAMINÉ BLANC

PANNEAUX AGGLOMÉRÉS MÉLAMINÉS

DÉCOR EURODEKOR® - Disponibles sur demande



STANDARD P2 CE - Support 2800x2070 mm

ÉPAISSEUR (mm)	8	12	16	19	22	28
CRAIE 80g/m ²	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
W908 SM	-	-	-	164310	-	-
KAOLIN 120g/m ²						
W980 SM	164297	164302	164307	164312	164317	-
W980 ST2	-	164301	-	164311	-	164319



HYDRO P3 CE


Support 2800x2070 mm

ÉPAISSEUR (mm)	19
KAOLIN 120g/m ²	Réf.
W980 SM	164334

FLAMMEX IGNIFUGÉ P2 CE

Support 2800x2070 mm - Euroclasse B-S2, d0

ÉPAISSEUR (mm)	19
KAOLIN 120g/m ²	Réf.
W980 SM	164340



STANDARD FINITION LISSE

BLANC MOYEN - SUPERPAN® DÉCOR



FORMAT (mm)	2440x1220	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
10	004585	70
12	004586	60
16	004587	45
18	004588	40
22	004589	30



BANDES DE CHANTS

MÉLAMINÉS PRÉENCOLLÉS

BLANC MAT - Largeur 24 mm



LONGUEUR (m)	Finition	Réf.
5	Lisse	001787
25	Lisse	001807
50	Givrée	001836



TABLETTES




TABLETTES "MENUISIER" - KRONO DESIGN

ÉPAISSEUR 19 mm

kronospann

LONGUEUR (mm)	2750 - 2 chants ABS			1200 - 4 chants			800 - 4 chants		
LARGEUR (mm)	600	500	400	500	400	300	500	400	300
DÉCOR	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
BÉTON	006475	006476	006477	006517	006518	006519	006575	006577	006578
CHÊNE NATUREL	006478	006479	006488	006520	006526	006529	006580	006583	006584
CHÊNE FONCÉ	006497	006498	006499	006530	006531	006532	006585	006586	006587
PIN BLANC	006500	006501	006503	006567	006568	006569	006588	006589	006590
CHÊNE GRIS	006511	006512	006513	006570	006572	006573	006591	006592	006593
BLANC LISSE	006851	006852	006853	006854	006855	006856	006857	006858	006859



MÉLAMINÉES - BLANC GIVRE

LONGUEUR : 2500 - ÉPAISSEUR : 18 mm

LARGEUR	Réf.	U/PAL
300	135054	120
400	135055	120
500	135056	120
600	135057	100

LONGUEUR : 2000 - ÉPAISSEUR : 16 mm

LARGEUR	Réf.	U/PAL
200	135053	100

MASSIVES PIN RUSTIQUE

LAMELLÉES COLLÉES - Longueur : 2000 mm

ÉPAISSEUR (mm)	18	22
LARGEUR (mm)	Réf.	Réf.
200	001630	-
300	001630	001631
400	001632	001637
500	001638	001643
600	001655	001658



PANNEAUX MÉDIUM



MDF STANDARD

FORMAT (mm)	2440x1220	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
3	143602	240
6	138921	-
10	138923	-
12	138925	-
15	138927	-
18	138929	-
22	138931	-

MDF M1

FORMAT (mm)	2800x2070	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
10	005337	48
12	138915	40
16	138917	34
19	138919	28

NOUVEAUTÉ

MDF FIBRALAC

FORMAT (mm)	3660x2100	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	U/PAL
19	167947	14



MDF MINCE 1 FACE MÉLAMINÉ BLANC

FORMAT (mm)	2440x1220	
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.	
3	005549	

FIBRACOLOUR

PANNEAUX MDF TEINTÉS DANS LA MASSE - 2850x2100 mm

ÉPAISSEUR (mm)	8		19		30	
COULEUR	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
NOIR	005358	72	005359	28	005360	20
GRIS	-	-	167946	14	-	-
BLEU	NOUVEAUTÉ	-	171931	14	-	-
JAUNE	NOUVEAUTÉ	-	171932	14	-	-
ROUGE	NOUVEAUTÉ	-	171933	14	-	-





MDF

PANNEAUX 2800x2070 mm



ÉPAISSEUR (mm)	STANDARD		HYDRO	
	Réf.	U/PAL	Réf.	U/PAL
6	006312	72	-	-
8	006313	57	-	-
10	006314	45	006328	45
12	006315	36	006329	36
16	006316	27	006330	27
19	006317	24	006331	24
22	006318	21	006332	21
30	006320	15	006333	15

FOREX

CLASSIQUE BLANC



FORMAT (mm)	1560x3050
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.
10	006325
15	006326
19	006327



NOUVEAUTÉ

MDF LÉGER IBERPAN 400

40% plus léger : 450kg/m³



FORMAT (mm)	2850x2100
ÉPAISSEUR (mm)	Réf.
40	171938

- Panneaux monocouche de forte épaisseur
- Faible émission de formaldéhyde
- Spécialement conçus pour des applications qui requièrent l'utilisation de matériau à faible poids (structures d'exposition, plafonds suspendus, tablettes...)



PANNEAUX DE TOITURE




UNILIN INSULATION
FOR SMART LIVING

TRILATTE PLUS SF PLÂTRE devient USYSTEM Roof OS GYP

USYSTEM ROOF OS LARGEUR 800 mm

ÉPAISSEUR (mm)	110/130 - R5	130/160 - R6	150/170 - R7
HT TOTALE (mm)	143	174	185
LONGUEUR (mm)	Réf.	Réf.	Réf.
2400	136741	137344	137351
2700	131089	132794	137352
3000	131091	132795	137353
3300	131092	132796	137354
3600	131093	132797	137355
3900	131094	132798	137356
4200	131095	132799	135832
4500	131096	132800	135830
4800	131097	132801	137358
5100	131098	132802	137359
5400	136742	137345	137360
5700	137365	134135	137361
6000	137366	137347	137362


Stock permanent de 2400 à 6000, de 30 en 30 cm



NOUVEAUTÉ

CHEVÊTRE UNI ACCESS POUR FENÊTRE DE TOIT

UNITÉ DE VENTE	Réf.
CARTON 1 PIÈCE	176707





REXOLIGHT HPU PLÂTRE devient USYSTEM Roof SW GYP

USYSTEM ROOF SW GYP

LARGEUR 600 mm

	LONGUEUR (mm)	Réf.	U/PAL
130 - R6 ÉPAISSEUR TOTALE 165,5	300	140207	14
	360	140208	14
	420	140209	14
	480	140210	14
150 - R7 ÉPAISSEUR TOTALE 187,5	300	151624	14
	360	151625	14
	420	151626	14
	480	151627	14



VIS (3/m²)

SIMPLE FILETAGE WSC - BOÎTE DE 50

Ø6mm Conseillées sur Ussystem Roof SW

Ø8mm Conseillées sur Ussystem Roof OS

LONGUEUR (mm)	Ø6mm	Ø8mm
220	164752	-
240	164753	176111
260	164754	176112
280	164755	176113
300	164756	176114
330	-	164757
360	-	164758

NOUVEAUTÉ

CRAMPONS & PLAQUETTES (3/m²)

BOÎTE DE 100

	Réf.
CRAMPONS	164759
PLAQUETTES	069481



BANDE ADHÉSIVE UNITAPE

LONGUEUR	Réf.
75 mm RL 50 mL	168347



PIN SANS NOEUDS

DÉSIGNATION	Section (mm)	Longueur (mm)	Colisage	ml/Paquet	Réf.
COUVRE-JOINT	5/15	2400	50	72	176946
	5/20	2400	50	72	176947
	5/25	2400	25	72	176948
	5/30	2400	25	72	176949
	5/35	2400	25	72	176950
	5/40	2400	25	72	176951
	6/20	2400	30	72	139076
	6/25	2400	30	72	139078
	6/30	2400	50	72	176746
	6/35	2400	50	72	176747
	6/40	2400	50	72	176748
	6/50	2400	25	72	176749
PLINTE EN PIN	10/100	2000	-	10	176778
	10/70	2000	-	10	176780
PLINTE ARRONDIE	10/70	2440	-	-	006675
MDF PRÉPEINTE BLANC	10/100	2440	-	-	006676
TASSEAU	10/15	2000	50	100	176798
	10/20	2000	50	100	176799
	10/25	2000	50	100	176800
	10/30	2000	50	100	176801
	10/40	2000	25	50	176802
	10/50	2000	25	50	176803
	15/20	2000	25	50	176805
	15/25	2000	25	50	176806
	15/30	2000	25	50	176807
	15/40	2000	15	30	176808
	15/50	2000	15	30	176809
	15/60	2000	10	20	176810
	20/25	2000	25	50	176811
	20/30	2000	25	50	176812
	20/40	2000	15	30	176813
	20/50	2000	10	20	176814
	30/40	2000	6	12	176820
	30/50	2000	6	12	176821
	30/60	2000	6	12	176822
	40/50	2000	6	12	176839
	40/60	2000	6	12	176840
CARRELET	10	2000	50	100	140490
	15	2000	49	98	140491
	20	2000	25	50	140492
	24	2000	25	50	140493
	30	2000	16	32	140494
	35	2000	9	18	140495
	40	2000	9	18	140496
	50	2000	-	20	140497
LITEAU BRUT	8/27	2000	40	80	179768



PIN SANS NOEUDS

DÉSIGNATION	Section (mm)	Longueur (mm)	Colisage	mL/Paquet	Réf.
1/4 DE ROND	10	2400	25	60	176841
	12	2400	25	60	176842
	15	2400	25	60	176843
	20	2400	25	60	176845
	24	2400	15	36	176846
	30	2400	15	36	176847
1/2 ROND	Ø10	2400	50	120	176849
	Ø15	2400	50	120	176850
	Ø20	2400	25	60	176851
	Ø25	2400	50	120	176852



SAPIN DU NORD

DÉSIGNATION	Section (mm)	Longueur (mm)	Colisage	mL/Paquet	Réf.
CARRELET	22	2400	25	60	176740
	28	2400	16	38,40	176741
	35	2400	10	24	176742
	45	2400	8	19,20	176743
	70	2400	4	9,60	176745



HÊTRE

DÉSIGNATION	Section (mm)	Longueur (mm)	Colisage	mL/Paquet	Réf.
TOURILLON	6	1000	-	100	138982
	8	1000	-	100	138984
	10	1000	-	100	138986
	12	1000	-	100	138988
	14	1000	-	100	138989
	18	1000	-	50	138990
	20	1000	-	50	138991
	25	1000	-	50	138992



LAMES ET BARRES À VOILETS



DÉSIGNATION	m ² /paquet	Réf.
LAMES À VOILETS 27/90 2,40 mL	2,16	001875
BARRES À VOILETS 22/90 4,20 mL	21	001870



PARQUET QUICK STEP



CLM1656

QUICK STEP

PARQUET DÉSIGNATION	Formats (mm)	U/paquet	Réf.
LCF045 - M ² STRAT. LOC ÉP7 CH AUTH CENDRE MATT (jusqu'à épuisement des stocks)	1200x7x190	1,824 m ²	141445
PLINTHE 045 STD CH AUT.CEND.MAT 2.40ML	2400x12x58	6 PC	141453
PROFIL INCIZO 2,15M 045 CH AUT CENDRE MT QSINCP045	2150x48x13	1 PC	141447
CLM1488 - M ² STRAT.CLASSIC EP8 MINUIT CH FONCE (jusqu'à épuisement des stocks)	1200x7x190	1,596 m ²	005329
PLINTHE 1488 STD CH MINUIT NAT	2400x12x58	6 PC	160548
PROFIL INCIZO2,15M 1488 CH FONCE QSINCP01488	2150x48x13	1 PC	171001
CLM1487 - M ² STRAT. CLASSIC ÉP8 MINUIT CH NATUREL	1200x8x190	1,596 m ²	005291
PLINTHE 1487 STD CH MINUIT NAT 2.40ML	2400x12x58	6PC	141459
PROFIL INCIZO 2,15M 1487 CH MINUIT NAT	2150x48x13	1PC	004934
CLM1656 - M ² STRAT.CLASSIC ÉP8 CH HAVANA NAT	1200x8x190	1,596 m ²	005315
PLINTHE 1656 STD CH HAVANNA NAT R 2.40ML	2400x12x58	6 PC	159195
PROFIL INCIZO 2,15M 1656 CH HAVANNA NAT	2150x48x13	1 PC	159194
CLM5791 - M ² STRAT.CLASSIC 8MM CH.SABLEUX GRÈGE MATT NOUVEAUTÉ	1200x8x190	1,596 m ²	177481
PLINTHE STD 2,40M 3361 CH ROMANTIQUE SSK03361	2400x12x58	6 PC	177614
PROFIL INCIZO 2,15M 3361 CH ROMANTIQUE QSINCP03361	2150x48x13	1 PC	177612



LCF045



CLM1488



CLM1487



CLM1656




CLM5791

PARQUET DÉSIGNATION	Formats (mm)	U/paquet	Réf.
CLM5788 - M ² STRAT.CLASSIC 8MM CH.BRUT MATT NOUVEAUTÉ	1200x8x190	1,596 m ²	177479
PLINTE STD 2,40M 1856 CH TENDRE MOYEN QSSK01856	2400x12x58	6 PC	177613
PROFIL INCIZO 2,15M 1856 CH TENDRE MOYEN QSINCP01856	2150x48x13	1 PC	17761
IM1848 - M ² STRAT.IMPRESSIVE EP8 CH CLASSIC NAT	1380x8x190	1,835 m ²	005287
PLINTE 1848 CH CLASSIC NAT 2.40ML	2400x14x78	6 PC	141454
PROFIL INCIZO 2,15M 1848 CH CLASSIC NAT	2150x48x13	1 PC	141450
IM1855 - M ² STRAT.IMPRESSIVE EP8 CH TENDRE NAT	1380x8x190	1,835 m ²	005290
PLINTE 1855 CH TENDRE NAT 2.40ML	2400x14x78	6 PC	141457
PROFIL INCIZO 2,15M 1855 CH TENDRE NAT	2150x48x13	1 PC	141452
SIG4762 - M ² STRAT.SIGNATURE 9MM CH.NATURE BROSSE CHAUD	1380x9x212	2,048 m ²	160005
PLINTE 4762 CH NATURE BROSS.CH. 2.40ML	2400x14x77	6 PC	170862
PROFIL INCIZO 2,15M 4762 CH NATURE BROSS.CH.	2150x48x13	1 PC	170863
MUS5486 - M ² STRAT.MUSE 8MM PIERRE CALCAIRE MATT NOUVEAUTÉ	1200x8x396	1,901 m ²	177544
PLINTE PARQUET 2,40M 5486 PIERRE CALCAIRE QSPSKR05486	2400x14x77	6 PC	177546
PROFIL INCIZO 2,15M 5486 PIERRE CALCAIRE QSINCP05486	2150x48x13	1 PC	177545



SOUS-COUCHE DÉSIGNATION	Unité de vente	Réf.
M ² SOUS COUCHE UNISOUD	15m ² /RL	001217
SOUS COUCHE BASIQUE + 2 EN 1	15m ² /RL	001383

Toutes les autres références de la gamme sont disponibles sur commande





PORTES & POIGNÉES



BLOCS-PORTES FUJI

Porte revêtue de décor mélaminé imitation bois - Huisserie KM1 (pose fin de chantier ajustable)
Pour cloisons de 72 à 110 - Ferrage paumelles



BLOCS-PORTES Âme alvéolaire - Chants droits

DÉCOR		Natura	Terra chêne pur	Frêne blanc	Chêne gris galet	Chêne gris basalte
DIMENSIONS (mm)	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
2040x730	DROITE	164005	164009	140019	140030	140040
	GAUCHE	164006	164010	140017	140029	140039
2040x830	DROITE	164007	164011	140021	137972	140042
	GAUCHE	164008	164012	140020	140031	140041

BLOCS-PORTES Isolants - Chants droits

DÉCOR		Natura	Terra chêne pur	Frêne blanc	Chêne gris galet	Chêne gris basalte
DIMENSIONS (mm)	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
2040x730	DROITE	164013	164017	140025	140034	140046
	GAUCHE	164014	164018	140024	140035	140045
2040x830	DROITE	164015	164019	140027	140036	140048
	GAUCHE	164016	164020	140026	140037	140047

Plinthe équipée d'un joint pneumatique - $U_d = 1,2w/m^2.K$



PORTES NUES Usinées pour caisson à galandage

DÉCOR	Natura	Terra chêne pur	Frêne blanc	Chêne gris galet	Chêne gris basalte
DIMENSIONS (mm)	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
2040x730	164023	164025	004323	005056	005052
2040x830	164024	164026	005054	005061	004309
KIT FINITION	164022	164021	140028	140038	140049

BLOCS-PORTES - Graphik



Finition prépeinte - Chants à recouvrement - Huisserie Neolys



BLOCS-PORTES ALVÉOLAIRES

CLOISON 50 – HUISSERIE 74x49					
GAMME		KAORI	KETCH	KLASSIC	KURVE
DIMENSIONS (mm)	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
2040x630	DROITE	138112	005364		
	GAUCHE	138115	138118		
2040x730	DROITE	135487	135473	138144	138172
	GAUCHE	135486	135472	138146	138174
2040x830	DROITE	135489	135475	138148	-
	GAUCHE	135488	135474	138150	-
CLOISON 72 – HUISSERIE 90x49					
2040x630	DROITE	138124	138142	-	-
	GAUCHE	138126	138140	-	-
2040x730	DROITE	135491	004082	138158	138178
	GAUCHE	135490	135476	138160	004115
2040x830	DROITE	135493	135479	138162	-
	GAUCHE	135492	004083	138164	-
2040x930	DROITE	004074	004084	-	-
	GAUCHE	004076	004097	-	-



BLOCS-PORTES ISOLANTS RIGITHERM 2.1

CLOISON 50 – HUISSERIE 74x49					
GAMME		KAORI	KETCH	KLASSIC	KURVE
DIMENSIONS (mm)	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
2040x730	DROITE	138120	004062	004046	004053
	GAUCHE	138122	004064	004048	138176
2040x830	DROITE	135495	004066	004050	-
	GAUCHE	135494	004068	005366	-

CLYPSO Chambranle/contre-chambranle (pose fin de chantier ajustable)

CLOISON (mm)	50	52/92	93/120	121/143
PORTE (mm)	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
2040x630	-	138471	-	-
2040x730	144051	138473	138479	005564
2040x830	-	138475	138481	-
2040x930	-	138477	138483	-



BLOC-PORTE
=
huisserie (Clypso)
+
porte ferrée

PORTES FERRÉES SEULES ALVÉOLAIRES

GAMME		KAORI	KETCH	KLASSIC	KURVE	SIKIM
DIMENSIONS (mm)	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
2040x730	DROITE	140585	140568	140577	144430	140593
	GAUCHE	140586	140567	140578	144429	140594
2040x830	DROITE	140587	140569	-	144432	140595
	GAUCHE	140588	140570	-	144431	140596
2040x930	DROITE	-	140571	-	-	-
	GAUCHE	-	140572	-	-	-

CE MODÈLE EXISTE ÉGALEMENT SUR COMMANDE :
âme pleine - EI 30 et EI 60 - chant droit



KAORI



KETCH



KLASSIC



KURVE



SIKIM

PORTES NUES Usinées pour caisson à galandage

GAMME	KAORI	KETCH	KLASSIC	KURVE	SIKIM
DIMENSIONS (mm)	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
2040x630	138523	138505	138513	-	138531
2040x730	138525	138507	138515	004456	138533
2040x830	138527	138509	138517	-	138535
2040x930	138529	138511	-	-	138537

Finition prépeinte - Âme alvéolaire



BLOCS-PORTES - Kreation

Porte revêtue de décor mélaminé imitation bois
Chambranle/contre-chambranle Clypso (pose fin de chantier ajustable)



ÂME ALVÉOLAIRE

Portes ferrées et huisseries (CLYPSO pour cloisons de 71 à 98 mm)

GAMME			M04	M05	M06
LARGEUR (mm)	Poussant		Réf.	Réf.	Réf.
730	DROITE	Porte férée	006442	006448	160591
		Clypso	006424	006430	172705
	GAUCHE	Porte férée	006443	006449	160592
		Clypso	006425	006431	172706
830	DROITE	Porte férée	006444	006450	160593
		Clypso	006426	006432	160262
	GAUCHE	Porte férée	006445	006452	160594
		Clypso	006427	006433	160263

Chant droit - Serrure magnétique - 3 paumelles inox

BLOC-PORTE
=
porte ferrée
+
huisserie (Clypso)

ÂME ISOLANTE

Portes ferrées et huisseries (CLYPSO pour cloisons de 71 à 98 mm)

GAMME			M04	M05	M06
LARGEUR (mm)	Poussant		Réf.	Réf.	Réf.
730	DROITE	Porte férée	006670	006472	160595
		Clypso	006464	006466	160575
	GAUCHE	Porte férée	006471	006473	160596
		Clypso	006465	006467	160576
830	DROITE	Porte férée	006446	006454	160597
		Clypso	006428	006434	160577
	GAUCHE	Porte férée	006447	006456	160598
		Clypso	006429	006435	160578

Chant droit - 2 serrures - 3 points relevage



PORTES NUES

Usinées pour caisson à galandage

GAMME	M04	M05	M06
DIMENSIONS (mm)	Réf.	Réf.	Réf.
2040x730	006463	006473	160599
2040x830	006464	006474	160600

KITS FINITION

Pour portes à galandage

GAMME	M04	M05	M06
DIMENSIONS (mm)	Réf.	Réf.	Réf.
2040x730	006837	006838	160584
2040x830	006839	006840	160585

Finition mélaminée - Âme alvéolaire

BLOCS-PORTES POSTFORMÉS



Finition : prépeinte - Chants à recouvrement
Huisseries Neolys - Pour cloisons de 50 ou 72



BLOCS-PORTES ALVÉOLAIRES

CLOISON 50 – HUISSERIE 74x49				
GAMME		TASINI 110	CASANI 210	PLANE
DIMENSIONS (mm)	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.
2040x630	DROITE	-	-	138431
	GAUCHE	-	-	138433
2040x730	DROITE	138367	-	138435
	GAUCHE	138369	-	138437
2040x830	DROITE	138371	-	138439
	GAUCHE	138373	-	138441
CLOISON 72 – HUISSERIE 90x49				
2040x630	DROITE	138379	138208	138447
	GAUCHE	138381	138210	138449
2040x730	DROITE	138383	138212	138451
	GAUCHE	138385	138214	138453
2040x830	DROITE	138387	138216	138455
	GAUCHE	138389	138218	138457
2040x930	DROITE	138391	138220	-
	GAUCHE	138393	138222	-



BLOCS-PORTES ISOLANTS RIGITHERM 2.1

Serrure 3 points

CLOISON 50 – HUISSERIE 74x49			
GAMME		TASINI 110	PLANE
DIMENSIONS (mm)	Poussant	Réf.	Réf.
2040x730	DROITE	138395	138463
	GAUCHE	138397	138465
2040x830	DROITE	138399	138467
	GAUCHE	138401	138469



BLOCS-PORTES POSTFORMÉS



Portes 40 mm postformée - Finition : prépeinte - Chants à recouvrement
Huisseries PERF + - Pour cloisons de 50 ou 72 - Serrure pêne dormant demi-tour



BLOCS-PORTES ALVÉOLAIRES

CLOISON 50				
GAMME		PLANE	SEVIAC	HORIZON
DIMENSIONS (mm)	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.
2040x630	DROITE	-	138165	-
	GAUCHE	-	020278	-
2040x730	DROITE	137260	020279	-
	GAUCHE	137261	020280	-
2040x830	DROITE	137262	020285	-
	GAUCHE	137263	020286	-
2040x930	DROITE	137264	020295	-
	GAUCHE	137265	020297	-
CLOISON 72				
2040x630	DROITE	138157	005340	-
	GAUCHE	138159	138167	-
2040x730	DROITE	086023	015049	138129
	GAUCHE	086024	015048	138131
2040x830	DROITE	086025	015046	138133
	GAUCHE	086026	015047	138135
2040x930	DROITE	086027	087898	-
	GAUCHE	086028	087899	-



BLOCS-PORTES ISOLANTS

CLOISON 72				
GAMME		PLANE	SEVIAC	
DIMENSIONS (mm)	Poussant	Réf.	Réf.	
2040x730	DROITE	139309	042841	
	GAUCHE	139310	042845	
2040x830	DROITE	139311	028433	
	GAUCHE	139312	028432	

PORTES NUES

Usinées pour caisson à galandage

PORTES NUES SEULES

Sans usinage

GAMME	ÂME ALVÉOLAIRE		ÂME PLEINE
	PLANE	SEVIAC	PLANE
DIMENSIONS (mm)	Réf.	Réf.	Réf.
2040x630	004045	139326	161029
2040x730	004047	139327	004028
2040x830	004049	139328	004031
2040x930	004051	139329	004035

GAMME	ÂME ALVÉOLAIRE		ÂME PLEINE
	PLANE	SEVIAC	PLANE
DIMENSIONS (mm)	Réf.	Réf.	Réf.
2040x630	004057	004069	-
2040x730	004061	004071	001952
2040x830	004063	004073	001972
2040x930	004065	-	-

PORTES TECHNIQUES

DEVIS SUR DEMANDE Produits techniques : portes CF 1h, acoustiques, phoniques

BLOCS-PORTES PALIÈRES

Acoustique 30 dB - FEU EI30

CLOISON 50 – HUISSERIE PERF+ 66x54		
DIMENSIONS (mm)	Poussant	Réf.
2040x830	DROITE	059980
	GAUCHE	059979
2040x930	DROITE	006808
	GAUCHE	006809



Feu 30 min - Finition prépeinte - Chants droits
Âme feu + raidisseur- Huisserie PERF +

BLOCS-PORTES

FEU EI30 - Condamnation 1 point

CLOISON 50 – HUISSERIE PERF+ 66x54		
DIMENSIONS (mm)	Poussant	Réf.
2040x730	DROITE	154750
	GAUCHE	154751
2040x830	DROITE	154752
	GAUCHE	154753
2040x930	DROITE	154754
	GAUCHE	154755

BLOCS-PORTES ÂME PLEINE NON TUBULAIRE

		CLOISON 50 – HUISSERIE 72x56		CLOISON 72 – HUISSERIE 86x54	
GAMME		STANDARD PAUMELLES	A SERRURE MAGNÉTIQUE ET CHARNIÈRES INVISIBLES	STANDARD PAUMELLES	A SERRURE MAGNÉTIQUE ET CHARNIÈRES INVISIBLES
DIMENSIONS (mm)	Poussant	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
2040x730	DROITE	005541	159433	005545	159438
	GAUCHE	005542	159434	005546	159439
2040x830	DROITE	005543	159431	005547	159436
	GAUCHE	005544	159432	005548	159437
2040x930	DROITE	006357	-	006359	-
	GAUCHE	006356	-	006358	-

SYSTÈME POUR PORTES COULISSANTES



SCRIGNOTECH SIMPLE

Pour cloisons plaques de plâtre

DIMENSIONS (mm)	Réf.
600x2030	166358
700x2030	166359
800x2030	166360
900x2030	166361



SCRIGNOTECH DOUBLE - 2 vantaux

DIMENSIONS (mm)	Réf.
1200x2030	166363
1400x2030	166357

KIT XTERNA Pour portes en applique

KIT XTERNA COMPLET PRÉPEINT BLANC H2100 163526

Le kit permet de faire coulisser une porte en applique sur une cloison de manière simple en obtenant un résultat esthétique. L'élément principal, une traverse en bois multicouche, plaquée tanguin brut en sous-face, est prédisposé pour recevoir le rail et pour la fixation de la cloison.

Le kit est complété par un bandeau qui dissimule le système coulissant et par un montant de butée permettant l'application d'un dispositif de fermeture à la porte.

Le vantail n'est pas fourni.



ACCESSOIRES Pour portes coulissantes

DESCRIPTION	Réf.
KIT DE FINITION 100x210x100 TANGANIKA	000414
KIT CHARIOTS STECH NEUTRE 33795	131829
KIT CJ PLAT KOTO A PEIND 32350	000409



SYSTÈME POUR PORTES À FIL DE CLOISON



*Usinage spécifique sur certaines portes nues sur commande



ESSENTIAL* Pour portes coulissantes

DIMENSIONS (mm)	Réf.
700x2030	165630
800x2030	165631

FILO 44 Pour portes battantes

DIMENSIONS (mm)	Réf.
700x2030	165768
800x2030	165769

SET POIGNÉES POUR PORTES COULISSANTES

NOUVEAUTÉ

SET 5 ■ Aveugle, sans gâche minimum 35 mm - Neutral

FINITION	ROSACE	Réf.
F94-1 ALUMINIUM aspect chromé satiné	RONDE	143794
F9714M NOIR MAT	CARRÉE	159656



NOUVEAUTÉ

SET 1 ■ Condamnation, 50 mm avec gâche

FINITION	ROSACE	Réf.
F94-1 ALUMINIUM aspect chromé satiné	RONDE	130738
F9714M NOIR MAT	CARRÉE	159658



SET 3 ■ Clé L, 50 mm, avec gâche, 33-40 mm clé rabattable longueur 47,5 mm

FINITION	ROSACE	Réf.
F94-1 ALUMINIUM aspect chromé satiné	RONDE	159146
F9714M NOIR MAT	CARRÉE	159657



HOPPE 
Der gute Griff.

POIGNÉES DE PORTES



HOPPE®
Der gute Griff.

IBIZA Garniture en aluminium

- Sur rosaces avec rosaces à clé, pour porte d'intérieur
- Épaisseur du carré : 7 mm
- Finition : F1 aluminium aspect argent

DÉSIGNATION	Réf.
CLÉ L	005790
CLÉ I	005792
CONDAMNATION	005797



- Sur plaques longues
- Épaisseur du carré de 7 mm
- Finition : F94-1 aluminium aspect chromé satiné

DÉSIGNATION	Réf.
CLÉ L	139223
CLÉ I	139221
CONDAMNATION	139225



NOUVEAUTÉ

STOCKHOLM Garniture en aluminium

- Sur rosace avec rosaces à clé, pour porte d'intérieur
- Épaisseur du carré de 8 mm

FINITION	F9714M noir mat	F9 aspect inox
DÉSIGNATION	Réf.	Réf.
CLÉ L	174307	174309
CLÉ I	174306	174308
CONDAMNATION	174310	174311



DUBLIN Garniture en aluminium

- Sur rosaces avec rosaces à clé, pour porte d'intérieur
- Épaisseur du carré : 7 mm
- Finition : F94-1 aluminium aspect chromé satiné

DÉSIGNATION	Réf.
CLÉ L	139217
CLÉ I	139215
CONDAMNATION	139219



MARIBOR Garniture en aluminium

- Sur rosaces avec rosaces à clé, pour porte d'intérieur
- Épaisseur du carré : 7 mm
- Finition : F1 aluminium aspect argent

DÉSIGNATION	Réf.
CLÉ L	005829
CLÉ I	005830
CONDAMNATION	005831



- Sur plaques longues
- Épaisseur du carré de 7 mm
- Finition : F1 aluminium aspect argent

DÉSIGNATION	Réf.
CLÉ L	172694
CLÉ I	172693
CONDAMNATION	172695



NOUVEAUTÉ

HAMBURG Garniture en aluminium

- Sur rosaces avec rosaces à clé, pour porte d'intérieur
- Épaisseur du carré 7 mm
- Finition : F9714M noir mat

DÉSIGNATION	Réf.
CLÉ L	174313
CLÉ I	174312
CONDAMNATION	174314



UTRECH Garniture en inox

- Sur rosaces avec rosaces à clé, pour porte d'intérieur
- Épaisseur du carré 7 mm
- Finition : F69 inox mat

DÉSIGNATION	Réf.
CLÉ L	139229
CLÉ I	139227
CONDAMNATION	139231



SAN DIEGO Garniture en aluminium

- Sur plaques courtes
- Épaisseur du carré de 7 mm
- Épaisseur de porte : 40-46 mm
- Finition : F1 aluminium aspect argent

DÉSIGNATION	Réf.
CLÉ L	139235
CLÉ I	139233
CONDAMNATION	139237



TOULON Garniture en inox

- Sur rosaces avec rosaces à clé, pour porte d'intérieur
- Épaisseur du carré 7 mm
- Finition : F9714M noir mat

DÉSIGNATION	Réf.
CLÉ L	158536
CLÉ I	158537
CONDAMNATION	158538



NEW YORK Garniture en aluminium

- Sur plaques longues
- Épaisseur de porte : 38-47 mm
- Épaisseur du carré : 7 mm
- Finition : F1 aluminium aspect argent

DÉSIGNATION	Réf.
CLÉ L	005809
CLÉ I	005820
CONDAMNATION	005821



ALTA Garniture en inox

- Sur rosaces avec rosaces à clé, pour porte d'intérieur
- Épaisseur du carré 7 mm
- Finition : F69 inox mat

DÉSIGNATION	Réf.
CLÉ L	139211
CLÉ I	139209
CONDAMNATION	139213



VERONA Garniture en aluminium

- Sur plaques longues
- Épaisseur de porte : 38-47 mm
- Épaisseur du carré : 7 mm
- Finition : F1 aluminium aspect argent

DÉSIGNATION	Réf.
CLÉ L	005799
CLÉ I	005804
CONDAMNATION	005805



LECCE Garniture en inox

- Sur rosaces avec rosaces à clé, pour porte d'intérieur
- Épaisseur du carré 7 mm
- Finition : F9-2 chromé/aluminium aspect inox mat

DÉSIGNATION	Réf.
CLÉ L	005333
CLÉ I	005332
CONDAMNATION	004370



PORTES DE SERVICE ET GARAGES



TUBAUTO

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES EUROPRO 42/20

DIMENSIONS (mm)	Réf.
L2375xH2000	001732
	123438
L2375xH2125	005355
	144400

MOTORISATIONS POUR PORTES DE GARAGE

EUROPRO 700 - Rail en une partie

KIT 3	001687
-------	--------

Livree en 2 colis :

- Colis n°1 : tête d'opérateur, 2 émetteurs à 2 touches et récepteur intégré 1 canal 433 MHz, 1 bouton poussoir PB01, câble d'alimentation avec prise (230 V monophasé)
- Colis n°2 : rail d'entraînement autoporteur



BLOCS-PORTES DE SÉCURITÉ 3 POINTS

DIMENSIONS (mm)	Poussant	Réf.
2000x800	DROITE	123440
	GAUCHE	139645
2000x900	DROITE	123441
	GAUCHE	139646



- Panneau de porte épaisseur 46 mm, double paroi acier isolée avec de la mousse polyuréthane haute densité
- Apprêt blanc similaire au RAL 9016 intérieur et extérieur
- Huisserie tubulaire en acier RAL 9016
- Joints périphériques sur 4 côtés
- 3 paumelles en 2 parties réglables en 3 dimensions
- Serrure verrouillage 3 points à tringle
- Seuil en acier galvanisé hauteur 20 mm
- Livré de série avec garniture ton champagne avec poignée béquille et cylindre profilé

LAMES DE TERRASSE



LAMES DE TERRASSE BOIS EXOTIQUE

ESSENCE ITAUBA - SECTION 21x145 mm

■ Vendu à la lame

LONGUEURS (m)	Réf.
1,85	173259
2,15	173254
2,45	172122
2,75	173235
3,05	172123
3,35	172124
3,65	172125
4,00	173236



LAMES DE TERRASSE PIN CLASSE 4 MARRON

QUALITÉ SCANDINAVIE

SECTION 27x145 mm

■ Vendu par paquet de 4 lames

LONGUEURS (m)	Réf.
3,60	171814
3,90	171815
4,20	17181
4,50	171817



LAMBOURDES

DÉSIGNATION	SECTION (mm)	LONGUEURS (m)	Réf.
BANGKIRAI LAMELLÉE COLLÉE	42x65	4,00	172126
PIN CLASSE 4 VERTE	45x70	3,60	171808
PIN CLASSE 4 VERTE	45x70	3,90	171809
PIN CLASSE 4 VERTE	45x70	4,20	171810
PIN CLASSE 4 VERTE	45x70	4,80	171811



SUDIPAN

Fiche Débit Devis ☐ Commande ☐					Nom/prénom : Société : E-mail : Téléphone : Référence chantier :						
Enlèvement ☐ Livraison ☐					Réf. Panneaux : Epaisseur : Chant : 0.8mm ☐ 2mm ☐						
Découpe (mm)					Placage (cochez si placage de chant)						
	Texte	Longueur	Largeur	Qté	Long	↓	↑	Larg	↔	↔	Perçage
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
<u>Sens du fil en 1 ère cote/Dimensions finies chant compris</u> <u>Minimum de placage 100x100mm</u> <u>Trait de scie 5 mm/Rafranchissement des panneaux 15mm</u>											

Date :

Signature :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 - Dispositions Générales

Sauf convention contraire, expresse et constatée par écrit, toutes commandes de produits même non écrites et plus généralement toutes nos ventes impliquent de la part de nos clients l'acceptation sans réserve des présentes Conditions Générales de Vente qui prévalent sur toutes conditions générales d'achat ou tous autres documents émanant du client, quels qu'en soient les termes. Le fait de ne pas exercer, à un moment donné, une des prérogatives reconnues par les présentes Conditions Générales de Vente ne peut, en aucun cas, être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites dispositions.

Article 2 - Engagement

Les offres faites par nos agents ne constituent engagement de notre part qu'autant qu'elles auront été confirmées par écrit.

Les offres de prix portent exclusivement sur les articles qui y sont mentionnés, à l'exclusion de tous autres matériaux éventuellement nécessaires à la réalisation de l'ouvrage envisagé et non expressément indiqués dans la commande. Il appartient en effet au client d'apprécier son besoin.

Le client est réputé d'accord avec le contenu de notre confirmation si, dans les huit jours et en tout état de cause avant la livraison, il ne nous a pas fait connaître par écrit ses observations éventuelles. Passé ce délai, aucune modification ou annulation de commande ne pourra être prise en considération. Dans les conditions indiquées précédemment, les modifications ou clauses particulières portées à notre connaissance par le client, devront faire l'objet d'une confirmation écrite de notre part, matérialisée par l'émission d'une nouvelle commande.

Les informations sur les produits vendus ne sont données qu'à titre indicatif, gratuitement et sans aucun engagement de notre part. Ces informations ne peuvent se confondre avec un conseil structuré ou une étude technique et ne peuvent donc entraîner notre responsabilité de vendeur au titre d'une obligation de conseil.

Des modifications de gammes, de produits ou encore des ruptures de stock de nos fournisseurs peuvent intervenir entre la commande ou l'offre de prix et la livraison prévue. Dans cette hypothèse, nous pouvons être amenés à annuler tout ou partie d'une commande. Aucune indemnité ne saurait être due de ce fait.

Article 3 - Commandes Spéciales

Par commande spéciale, il faut entendre tout ordre portant sur les produits n'entrant pas dans notre plan de stock (ou entrant dans notre stock mais en quantité trop importante et inhabituelle) ou sur les produits faisant l'objet d'une fabrication sur mesure, accepté par notre société, accompagné du paiement d'un acompte au moins égal au tiers du montant de la commande. Le client est réputé informé que la réception en nos agences d'une commande spéciale donne lieu, après contrôle par nos soins, à facturation immédiate de ladite commande.

Toute commande spéciale est réputée définitive, sans annulation et retour de marchandises possible sauf accord exprès de notre part et de nos fournisseurs. En cas d'annulation unilatérale du fait du client, l'acompte versé restera acquis à la société.

Article 4 - Livraisons

Nos marchandises sont réputées livrées au départ de nos agences ou départ usine de nos fournisseurs.

En cas d'enlèvement par le client ou pour son compte, notre responsabilité ne saurait être engagée.

Les délais de livraison ainsi que les délais de transport sont donnés à titre indicatif. Sauf convention formelle contraire, ils ne constituent aucun engagement de notre part.

Tout retard dans la livraison ne peut, en conséquence, donner lieu à des dommages-intérêts au profit du client ni constituer une cause de rupture de marchés. En cas d'absence d'interlocuteur sur le chantier, habilité à signer les bons de livraison ou le cas échéant à régler les factures, la marchandise sera retournée à l'agence, la prestation de transport restant due par le client.

Si le retrait ou la livraison des produits est retardé pour une cause imputable au client, les produits sont emmagasinés et manutentionnés aux frais, risques et périls du client et sont conservés pendant un délai maximum de 6 mois moyennant des frais de gardiennage.

Si à l'expiration de ce délai de 6 mois, les produits ne sont pas retirés nous nous réservons le droit soit de poursuivre l'exécution du contrat en justice ou de réclamer, en raison de cette carence, le règlement du prix et tous dommages et intérêts, soit encore de conserver purement et simplement les acomptes éventuellement versés par le client afin de nous dédommager du préjudice subi à titre de clause pénale et de disposer de la marchandise.

Article 5 - Prix - Facturation

Sauf convention écrite :

Nos prix s'entendent marchandises vendues et facturées départ de nos agences ou départ usine de nos fournisseurs

Nos prix s'entendent toujours nets hors taxes sans engagement de durée et sont toujours faits au cours du jour de la livraison ou de l'enlèvement. Toutes modifications légales ou réglementaires survenues depuis la date d'acceptation de la commande ou de l'offre de prix ainsi que toute taxe nouvelle appliquée depuis la même date sont supportées par le client à partir du jour de leur mise en vigueur.

Nous nous réservons le droit de réviser nos prix sans préavis, même en cours d'exécution d'un marché ou d'une commande avec livraisons échelonnées dans le temps, en fonction des variations résultant des conditions de vente de nos fournisseurs, des coûts de main-d'œuvre ou des frais de transport, le client conservant en tout état de cause la possibilité de résoudre par écrit la poursuite de sa commande.

Des frais fixes de facturation sont appliqués pour toutes les factures bénéficiant d'une échéance de règlement. Le montant de ces frais fixes est révisable annuellement.

Article 6 - Transports - Camionnages - Réception des marchandises

Sauf convention écrite, la prestation transport et les éventuels frais de grutage ou de manutention font toujours l'objet d'une facturation complémentaire.

Les prix de transport par fer, air ou eau sont donnés à titre de renseignement et sont sans garantie.

Les marchandises sont transportées jusqu'au lieu mentionné sur le bon de livraison, à l'entrée du chantier.

La dépose des matériaux s'entend au pied du camion. Tout autre endroit de déchargement, à la demande expresse du client, ne sera accepté que sous l'entière responsabilité et à la charge du client. Les frais de grutage et de manutention éventuels seront facturés en complément des frais de transport. Pour toute demande de livraison à l'intérieur du chantier, le conducteur du véhicule pourra s'y refuser s'il estime que le terrain n'est pas praticable. Dans l'hypothèse où le conducteur accepterait, nous déclinons toute responsabilité pour un quelconque dommage occasionné par le véhicule de livraison, si ce

dommage résulte soit d'un accès difficile, soit d'un terrain non approprié, soit d'une résistance au sol insuffisante pour le poids du véhicule ou pour toute autre cause ne pouvant être imputée à la faute du conducteur. En effet, la direction des manœuvres nécessaires pour l'accès du véhicule à l'intérieur des installations du destinataire doit être prise en charge par lui sous sa responsabilité tant en ce qui concerne les dégâts éventuels du véhicule de transport que pour le préjudice pouvant être causé à autrui.

Lors de l'arrivée des marchandises au lieu de destination, il appartient au client ou à son représentant de reconnaître leur état lors du déchargement.

Tout dommage occasionné lors de la livraison doit faire l'objet d'un constat amiable avec le chauffeur le jour même et doit nous être confirmé par écrit dans un délai de 48 heures. Si cette formalité n'était pas respectée, tout recours ultérieur serait irrecevable.

En cas de retard, de perte, de vol ou d'avarie d'une nature quelconque survenant au cours du transport, le client est seul qualifié pour faire des réserves auprès du transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 3 jours, non compris les jours fériés, conformément aux dispositions des articles L133-3 et L133-4 du Code de Commerce.

Article 7 - Retours

Sauf convention écrite contraire, les marchandises fournies et acceptées ne sont pas reprises.

Cette disposition ne s'applique pas aux palettes et aux emballages réutilisables consignés traités à l'article 9 des présentes Conditions Générales de Vente.

Article 8 - Garanties - Réclamations

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessus, l'étendue de nos garanties ne saurait, en aucun cas, excéder celle de nos fabricants et fournisseurs. Il appartient au client de vérifier la compatibilité des matériaux et de leur mise en œuvre avec les dispositions et normes constructives en vigueur, que ces dispositions soient d'ordre légal, réglementaire ou résultent d'instructions du fabricant des produits concernés.

De même, il appartient au client de s'assurer sous sa propre responsabilité des études, calculs, et contrôles nécessaires à la bonne mise en œuvre ou utilisation des produits vendus.

Enfin, le garant de la garantie légale prévue aux articles 1641 et suivants du Code Civil est la société dont le nom et l'adresse figurent sur la facture.

En cas de vices cachés, nous spécifions que, ne fabriquant pas les produits, nous n'avons pas la possibilité d'avoir connaissance de ces vices. Nous stipulons expressément que nous ne nous engageons de ce fait à aucune garantie (article 1643 du Code Civil).

Article 8-1 - Pour le client professionnel

Les produits doivent être vérifiés par le client à leur livraison. En cas de vices apparents ou de produits manquants ou de non-conformité des produits, toute réclamation, portant sur les produits livrés, ne sera acceptée par notre société que si elle est effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 8 jours suivant la réception des marchandises et avant toute mise en œuvre. La garantie des produits vendus est, de convention expresse, strictement limitée au remplacement des marchandises que nous aurions reconnues défectueuses, ceci à l'exclusion de tous frais, pénalités, indemnités et dommages-intérêts de quelque nature que ce soit.

La garantie ne s'applique pas en cas de défauts consécutifs à un stockage inapproprié, à un mauvais entretien ou à toute utilisation non-conforme, tel que prescrit par le fabricant.

Aucune réclamation qualitative ne pourra être acceptée sur les produits vendus en 2^e choix, 3^e choix, choix spéciaux, choix déclassé en solde et lots spéciaux.

Article 8-2 - Pour le client particulier

Le client particulier peut formuler une demande au titre de la garantie légale de conformité prévue aux articles L217-4 à L217-14 du Code de la Consommation après de la société dont le nom et l'adresse figurent sur la facture.

Cette action se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Le consommateur peut choisir entre la réparation et le remplacement du bien, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L211-9 du Code de la Consommation. Il est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité sauf pour les biens d'occasion où le délai est réduit à 6 mois. Cette garantie s'applique indépendamment de la garantie commerciale éventuellement consentie. Le consommateur peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés de la chose vendue au sens de l'article 1641 du Code Civil et dans cette hypothèse, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code Civil.

En cas de litige entre la société et le client consommateur, ceux-ci s'efforcent de trouver une solution amiable. A défaut d'accord amiable, le client consommateur a la possibilité de saisir gratuitement le médiateur de la consommation AME CONSO dans un délai d'un an à compter de la réclamation écrite adressée à la société.

La saisine du médiateur de la consommation devra s'effectuer soit en complétant le formulaire prévu à cet effet sur le site de AME CONSO : www.mediationconso-ame.com, soit par courrier adressé à AME CONSO, 11 Place Dauphine - 75001 PARIS

Article 9 - Emballages - Palettisation

Les emballages sont vendus et font l'objet d'une facturation distincte de celle de la marchandise ; ils sont payables en même temps que les marchandises. Les palettes consignées et les emballages réutilisables sont repris sous déduction des frais d'entretien s'ils sont rendus en bon état dans un délai maximum de 60 jours.

Les frais de retour des palettes et des emballages sont toujours à la charge du client.

Article 10 - Règlements

Constitue un règlement au sens du présent article la mise effective par le client des fonds à notre disposition.

Sauf convention contraire, toutes nos ventes sont réputées conclues au comptant et sans escompte lors de l'enlèvement ou de la livraison des marchandises. Si des conditions de paiement sont accordées (vente à terme), le client s'engage à nous régler à l'échéance convenue. Nous nous réservons le droit de contrôler et de limiter l'encours de nos comptes clients. En cas d'impayé, nous sommes libres de revenir unilatéralement et sans délai sur les conditions de paiement et d'exiger un paiement comptant par tout moyen de paiement légal. Sauf stipulation contraire, aucun escompte ne sera accordé en cas de règlement anticipé.

Tout retard ou défaut de paiement, tout titre impayé ou encore le non-respect d'un échéancier convenu, rend immédiatement exigible l'intégralité de notre créance, sans mise en demeure préalable, majorée des pénalités de retard et

pour les professionnels, de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40€ . Les pénalités de retard sont calculées sur la base du taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 8 points et sont exigibles le jour suivant la date de règlement indiquée sur la facture jusqu'au jour de la mise effective par le client des fonds à notre disposition. (Article L441-10 du Code de Commerce). Tout impayé quel que soit le moyen de paiement, fera l'objet d'une facturation complémentaire de frais correspondant aux frais bancaires et administratifs de traitement.

Clause pénale : à titre de clause pénale, une indemnité de 15% sera due sur les sommes non réglées. Nous nous réservons en outre le droit de suspendre ou d'annuler les marchés et commandes en cours et de refuser toute nouvelle commande.

Tout incident de règlement pourra être signalé à nos assurances crédit.

Article 11 - Clause de réserve de propriété

Toutes nos ventes sont conclues avec une clause de réserve de propriété. Les marchandises resteront la propriété du vendeur jusqu'à complet paiement du prix en principal et accessoires même en cas d'octroi de délais de paiement. En cas de non-paiement à l'échéance, nous serons en droit, après une première mise en demeure restée sans effet de reprendre immédiatement la marchandise livrée et le client sera tenu de la restituer à première demande.

Cependant, la charge des risques de détérioration, de perte ou de vol des marchandises est transférée au client dès la livraison. Le client s'engage, en conséquence, à souscrire un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol ou destruction des marchandises désignées.

Le client s'oblige à l'égard du vendeur à ne pas disposer, par quelque moyen que ce soit, ni en pleine propriété ni par constitution de gages ou de sûretés, des marchandises achetées avant le paiement intégral du prix.

Nous nous réservons le droit de conserver les acomptes et autres sommes versées, à titre de premiers dommages intérêts puis de pénalité.

Article 12 - Dispositions Spéciales

Les dimensions, épaisseurs, couleurs et poids des marchandises comportent des tolérances et ne peuvent être invoqués contre nous à la fourniture des marchandises.

Clause particulière : Menuiseries

Nos marchandises sont réputées avoir été agrées dans leur conception et qualité. Elles sont garanties contre tous vices de fabrication. Sauf clause contraire, cette garantie est strictement limitée à l'échange pur et simple des pièces reconnues défectueuses, sans indemnité d'aucune sorte pour frais et main d'œuvre de démontage, de remontage, d'immobilisation, de transport, de peinture, de vitrerie, etc.

Pour les bois massifs, seule l'essence du bois est garantie et non le veinage qui peut être différent de l'échantillon.

Tout appel en garantie doit être justifié par une facture et signalé par écrit dans les 8 jours qui suivent la réception des marchandises, en mentionnant le type de la menuiserie incriminée.

Sont exclus de la garantie les défauts dus à toutes circonstances indépendantes de la fabrication : stockage défectueux (humidité, sur chauffage, manque de ventilation des locaux, etc) ; manipulation incorrecte, avant ou après montage ; peinture tardive ou non conforme à la nature et à l'état de la couche d'impression ; pose effectuée sans couche d'impression efficace ; absence de traitement du bois préconisé par le fabricant ; pose réalisée en dépit des instructions spécifiques du fabricant et des règles de l'art (taux alcool, pas de niveau, etc).

Les mesures définitives sont validées par le client qui est seul responsable des cotes et du type de mesure auxquelles elles s'appliquent, compte tenu du type de pose des produits.

Clause particulière : Carrelages - Dallages

Les dimensions et les couleurs de ces produits sont soumis à des variations inévitables et bénéficient des tolérances d'usage.

La quantité de carreaux fournie dans une boîte correspond généralement à la surface de recouvrement telle que communiquée par le fournisseur et conformément aux normes en vigueur. Dans certains cas, il peut cependant s'agir de surface de matière (joints non compris).

Une attention particulière doit être apportée par les clients aux exigences spécifiques liées à la nature des joints de pose de carrelages et de dallages.

Les quantités commandées et facturées restent de la responsabilité du client et il lui appartient de les vérifier lors de la validation de la commande.

Nous ne pouvons garantir l'uniformité des calibres et des nuances (tonalités) dans le cadre de compléments de commandes carrelage sauf demande expresse du client et confirmation formalisée de disponibilité de la part du fabricant.

Article 13 - Protection des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel communiquées à notre société par le client ont pour objectif la bonne exécution des commandes et livraisons, la gestion des relations commerciales, l'amélioration de la qualité des produits et services proposés, d'établir des statistiques commerciales et/ou lui permettre de bénéficier des offres de notre société.

Dans le cadre de la gestion d'un compte à terme, ces données peuvent être transmises à nos prestataires de service (assurance-crédit, facturation, recouvrement, contentieux).

Le client consent à l'utilisation de ses données par les destinataires énoncés ci-dessus.

La durée de conservation des données est de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale. Cette durée peut être prorogée en raison d'obligations légales (notamment comptabilité, contentieux).

Conformément aux dispositions du Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (loi dite "Informatique et Libertés"), le client dispose de droits d'accès, rectification, suppression, portabilité, limitation et d'opposition au traitement de ses données à caractère personnel. Le client peut exercer ses droits en écrivant au siège de notre société ou par mail adressé à dpo@costamagna.com en joignant à sa demande une copie recto-verso de sa pièce d'identité.

Article 14 - Contestations - Loi applicable

En cas de litige, la responsabilité contractuelle est supportée par la société qui a émis la facture.

Toutes contestations concernant les présentes conditions générales de vente, les livraisons faisant l'objet de nos factures et les paiements y afférents seront soumis au Tribunal de Commerce du siège social de la société qui a émis la facture contestée. Il est rappelé que toutes clauses ou accords portant sur les lieux de livraison ou de paiement ne porteront pas dérogation à la présente disposition même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Toutes les ventes conclues par notre entreprise sont soumises à la loi française.

SUDIPAN

■ LE CONSEIL ÉTUDES PERSONNALISÉES

- **Définition du projet** et analyse des besoins
- Choix des matériaux
- Faisabilité et solutions techniques
- Devis et études chiffrées
- Tarification adaptée aux projets.

■ L'EXPERTISE LA FABRICATION

- **Des prestations sur-mesure** pour la réalisation de projets personnalisés
- Possibilité de réalisation de petites séries
Confirmation des délais à réception de commande
- Délais maîtrisés.

■ LA FIABILITÉ LA LOGISTIQUE

- **Réactivité** d'une structure courte
- **Rapidité** : usinage simple de produits stockés sous **48 heures**.
- **Efficacité et adaptabilité**
- **Livraisons** : Respect des délais



SUDIPAN

600 rue Mayor de Montricher - BP 53000
ZI Les Milles - 13792 Aix-en-Provence cedex 3
T. 04 42 97 51 15
e-mail : contact@sudipan.com